

# PROAKTIV



TERTNESÅSEN 11



## Våre kontorer

### TRØNDELAG

#### • Trondheim

Bassengbakken 4,  
7069 Trondheim  
Tlf.: 73 99 22 55  
trondheim.sentrum@proaktiv.no

#### • Heimdalen

Søbstadveien 1, 7088 Heimdalen  
Tlf.: 72 59 92 40  
heimdal@proaktiv.no

#### • Moholt

Brøsetveien 168,  
7069 Trondheim  
Tlf.: 73 20 26 50  
moholt@proaktiv.no

### MØRE OG ROMSDAL

#### • Ålesund

Løvenvoldgata 7, 6002 Ålesund  
Tlf.: 91 73 83 52  
jon@proaktiv.no

### VESTLAND

#### • Småstrandgt.

Småstrandgaten 6, 5014 Bergen  
Tlf.: 55 36 40 40  
proaktiv.bergen@proaktiv.no

#### • Sandviken

Chr. Michelsensgt. 5A, 5012 Bergen  
Tlf.: 55 30 32 00  
sandviken@proaktiv.no

#### • Arna & Åsane

Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg  
Tlf.: 47 50 69 11  
arna.aasane@proaktiv.no

#### • Voss

Vangsgata 16, 5700 Voss  
Tlf.: 56 52 19 50  
voss@proaktiv.no

### ROGALAND

#### • Haugesund

Haraldsgata 139, 5527 Haugesund  
Tlf.: 90 84 36 56  
haugesund@proaktiv.no

#### • Stavanger

Løkkeveien 52, 4008 Stavanger  
Tlf.: 51 52 75 75  
stavanger@proaktiv.no

#### • Sandnes

Langgata 3, 4306 Sandnes  
Tlf.: 51 66 88 00  
sandnes@proaktiv.no

#### • Sola

Solakrossen 13, 4050 Sola  
Tlf.: 98 08 94 03  
sola@proaktiv.no

#### • Jæren

Torgvegen 2, 4350 Kleppe  
Tlf.: 51 48 22 00  
jaeren@proaktiv.no

### AGDER

#### • Kristiansand

Fjellgata 4, 4612 Kristiansand  
Tlf.: 45 90 91 00  
kristiansand@proaktiv.no

### OSLO

#### • Briskeby

Løvenskioldsgt. 23, 0260 Oslo  
Tlf.: 22 44 24 00  
briskeby@proaktiv.no

### AKERSHUS

#### • Lørenskog

Rådmann Paulsens gate 28  
1461 Lørenskog  
Tlf.: 67 90 40 10  
lorenskog@proaktiv.no

#### • Lillestrøm

Storgata 5A, 2001 Lillestrøm  
Tlf.: 63 80 59 90  
lillestrom@proaktiv.no

### BUSKERUD

#### • Drammen, Lier & Holmestrand

Albums gate 15, 3016 Drammen  
Tlf.: 97 74 42 47  
drammen.lier@proaktiv.no

### ØSTFOLD

#### • Sarpsborg

Torggata 8, 1707 Sarpsborg  
Tlf.: 69 12 60 60  
borg@proaktiv.no



# TERTNES

Innholdsrik & innbydende tomannsbolig | Vesentlig oppusset i 2021 |  
Carport & plass til flere biler på tomten | Nær skoler, barnehager,  
butikk, buss, turløyper & idrettsanlegg.

# NØKKEL- INFORMASJON



**Adresse:** Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES

**Gnr./Bnr.:** Gnr. 186, bnr. 572, i Bergen kommune

**Prisantydning:** 6.850.000,-

**Omkostninger:** 190.240,-

**Totalpris:** 7.040.240,-

**Kommunale avgifter:** 22.102,-

**Boligtype:** Tomannsbolig

**Byggeår:** 1961

**Rom/soverom:** 6/3

**BRA:** 144 m<sup>2</sup>

**BRA-i:** 138 m<sup>2</sup>

**Garasje/Parkering:** Parkering i carport og plass til flere biler på tunet. Elbil lader medfølger.

**Tomt:** 608,9 m<sup>2</sup>

**Energimerke:** Energiklasse: Grønn C.

# INNHold

2	4	5	6
Nøkkelinformasjon	Leder/megler	Kontorets side	Nærområdet
10	12	14	46
Informasjon om boligen	Boligen i bilder	Kjerneinformasjon	Plantegninger
50	79	88	96
Vedlegg	Egenerklæring	Byggetegninger	Kart
98	105		
Festekontrakt	Budskjema		

”

"For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det merker både den som skal selge bolig og den som skal kjøpe."



**Marius Hagen**  
Daglig leder / Eiendomsmegler

**Mobil:** 995 40 596  
**E-post:** mh@proaktiv.no

**AVDELING:** Proaktiv Arna & Åsane

## EN NY HVERDAG

Marius Hagen er en engasjert og målrettet eiendomsmegler med mange års erfaring fra bransjen.

Marius vet at kvaliteten på resultatet avhenger av tiden han bruker og innsatsen han legger i prosessen. Derfor overlater han ingenting til tilfeldighetene. Han bruker tiden sin på å forstå hver enkelt bolig og hver enkelt selger, fordi det er nettopp den forståelsen som avgjør hvilken strategi som skaper mest verdi.

For ham er eiendomsmegling mer enn et salg, det handler om å skape trygghet. Tilgjengelighet, ærlighet og tydelighet er verdier Marius tar med seg inn i hvert eneste oppdrag.

Daglig leder / Eiendomsmegler  
**Marius Hagen**

”

Kundene skal sitte igjen med en følelse av trygghet gjennom hele prosessen.



## Proaktiv Arna & Åsane

Kundene våre kan forvente høy faglig kompetanse, tett oppfølging og et ekte engasjement. Med høy grad av tilgjengelighet og ærlighet. Vi er proaktiv på dine vegne.

### Beliggenhet

Hjertelig velkommen til oss i nye, fine lokaler i Myrdalsvegen 22, sentralt i Åsane. Bare 1 min gange fra Horisont kjøpesenter.

Du finner oss i 2. etg. Det er gode parkeringsmuligheter like utenfor inngangen og heis i bygget.

Hjertelig velkommen.

**Proaktiv Arna & Åsane**  
Myrdalsvegen 22, 5130 Nyborg  
**T: 475 06 911**  
**E: arna.aasane@proaktiv.no**

Til sammen har de over 37 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, og har gjennom årene opparbeidet seg bred og solid kompetanse på tvers av ulike roller. De har jobbet som både salgsledere, fagansvarlige og ansvarlige meglere, i tillegg til å ha hatt ansvar for opplæring og utvikling av nyansatte.

Kundene deres er det viktigste de har. De skal alltid være en god investering som skaper verdi. De ønsker at kundene skal sitte igjen med en følelse av trygghet gjennom hele prosessen, og oppleve at de virkelig har gjort det lille ekstra.

Gode resultater kommer ikke av seg selv. Det er alltid noen som skaper dem. Riktig tilnærming til den faglige biten og en gjennomarbeidet presentasjon er avgjørende for å skape interesse og oppnå best mulig pris.

Meglerne i Arna & Åsane jobber alltid målrettet for å finne riktig kjøper til riktig hjem, og de har alltid tid til kundene sine.

De overlater ingenting til tilfeldighetene, og det er heller ikke tilfeldig at kundene velger de om og om igjen.



# TERTNES

*Kommune: Bergen / Område: Tertnes*


Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager, eller studiesteder og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

## Beliggenhet

Tertnesåsen 11 har en attraktiv og familievennlig beliggenhet på populære Tertnes i Åsane. Her bor man i et etablert og rolig boligområde med kort vei til det meste man trenger i hverdagen. Området har et trygt bomiljø, gode oppvekstvilkår og nærhet til både natur og servicetilbud.

For barnefamilier er beliggenheten svært gunstig med kort avstand til flere skoler og barnehager. Tertnes skole, Haukedalen skole, Ulsetskogen skole, Åstveit skole og Tertnes videregående skole ligger alle i nærheten. I tillegg finnes flere barnehager i gang- og sykkelavstand.

Nærområdet byr på et bredt utvalg av fritids- og aktivitetstilbud. Åstveit stadion med fotballbaner og idrettsanlegg ligger i kort avstand fra boligen, og området har gode muligheter for både organisert idrett og friluftsliv.



## OFFENTLIG TRANSPORT

🚗	Haukedalsvegen Linje 30, 39	5 min 🚶 0.4 km
🚆	Jernbanestasjonen i Bergen Linje F4, L4, R40	13 min 🚶 11.9 km
✈️	Bergen Flesland	28 min 🚶

## DAGLIGVARE

	Kiwi Tertnes PostNord	9 min 🚶 0.8 km
	Coop Extra Haukedalen	14 min 🚶

## VARER/TJENESTER

🏪	Åsane Storsenter	6 min 🚶
🏪	Apotek 1 Arken	6 min 🚶

## SPORT

⚽	Åstveit stadion Aktivitetshall, ballspill, basket, fotba...	7 min 🚶 0.6 km
🏸	Buehallen badmintonhall Åstveit Aktivitetshall	11 min 🚶 1 km
🏊	MOVA Åsane	23 min 🚶
🏊	Mudo Åsane	23 min 🚶

## LADEPUNKT FOR EL-BIL

🚗	Tertnes VGS - Vestland Fylkeskommu...	13 min 🚶
🚗	Extra Ulset	21 min 🚶

«Verdifulle kunder fortjener verdifull rådgivning.»



## Nabolaget ditt!

Stedet du bor blir en del av deg



For den turglade finnes flotte turområder i nærområdet, blant annet ved Åstveitskogen, Geitanuken og rundt Åstveitvatnet. Den populære badeplassen ved Grønnskjæret ligger også innen kort avstand. Dagligvarehandel gjøres enkelt på Kiwi Tertnes, mens Horisont, Åsane Storsenter, IKEA og øvrige servicetilbud ligger kun få minutters kjøring unna. Nærmeste bussholdeplass er Haukedalsvegen, ca. 400 meter fra boligen, med busslinje 30 og 39 til Åsane terminal og mot Bergen sentrum.


Et innblikk i ditt nye nærområde og hva det har å by på.  
Passer det dine ønsker og behov?



#### Adkomst

Se kartfunksjonen i boligannonser eller på eiendommens hjemmeside for veibeskrivelse. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med Proaktivs visningsskilt under annonserte visninger.

#### BOLIGMASSE



#### SKOLER

Tertnes skole (1-7 kl.) 349 elever, 21 klasser	16 min 1.4 km
Haukedalen skole (1-7 kl.) 365 elever, 28 klasser	19 min 1.5 km
Ulsetskogen skole (1-7 kl.) 256 elever, 21 klasser	22 min 1.8 km
Åstveit skole (8-10 kl.) 410 elever, 35 klasser	10 min 0.8 km
Blokkhaugen skole (8-10 kl.) 299 elever, 20 klasser	5 min 2.2 km
Tertnes videregående skole 370 elever	12 min 1 km
Åsane videregående skole 1100 elever	7 min 3.4 km

#### BARNEHAGER

Tertnesparken barnehage (1-4 år) 27 barn	9 min 0.8 km
Haukedalen barnehage (1-6 år) 89 barn	15 min 1.2 km
Ulsetåsen barnehage (0-5 år) 29 barn	16 min 1.2 km



# VELKOMMEN TIL TERTNESÅSEN 11

## Parkering

Parkering i carport og plass til flere biler på tunet. Elbil lader medfølger.

## Tomtestørrelse

608 m<sup>2</sup>

## Beskrivelse av tomt

Pent opparbeidet tomt med fine uteområder bestående av plen, beplantning og natursteinsmur. Skjermet og lun uteplass på nedsiden av huset. Her er lagt plen og det er god plass til plassering av feks en trampoline. Her er også nylig satt opp nytt gjerde. Eiendommen ligger høyt og fritt i terrenget med gode sol- og utsiktsforhold. Asfaltert adkomst og gårdsplass gir enkel tilkomst med bil og parkering rett utenfor inngangsdøren. Det er plass til flere biler på tunet.

## TAKST OG TILSTAND

### Byggemåte

Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir bla. eventuelle byggetekniske avvik, konsekvensen av disse, samt kostnadsoverslag på utbedring av avvik som er gitt TG3. Byggesakskyndig: Morten Soltvedt (befaringsdato: Tirsdag, 2. juni 2026)

Tak: Tekket med takstein av ulik type.

Fasade: Kledd med liggende trekledning.

Vinduer: Vinduer med isolerglass av ulik alder og type.

Etasjeskille: Etasjeskille i trebjelkelag

## TILSTANDSGRADER :

TG0: Ingen avvik.

TG1: Mindre avvik.

TG2: Vesentlige avvik og mindre avvik

TG3: Store eller alvorlige avvik.

TGIU: Ikke tilgjengelig for undersøkelse

Av rapporten fremgår TGIU (tilstandsgrad ikke undersøkt), TG2 og TG3 som angir avvik fra normal slitasje, høy alder, bygningsdel som må utbedres, beskrivelser av avvik på undersøkte bygningsdeler uten tilstandsgrad mm.

Boligen har fått følgende TG3:

- Utvendig - Dører - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.

Karmene i dører er værslette utvendig og det er sprekker i trevirket. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn - Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet.

Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Fungerer med dette avvik, ved oppgradering anbefales avretting. Anbefales da eksternt råd av mulig løsning, estimat gjelder dette. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

- Innvendig - Kryp kjeller - Det er ikke tilfredsstillende ventilering av kryp kjeller. Det er påvist synlig vann i kryp kjeller eller synlige tegn på innsig av vann i kryp kjeller. Nærmere undersøkelse anbefales, tiltak kan ikke utelukkes. Estimert gjelder nærmere undersøkelse og utredning av tiltak.

- Spesialrom - Underetasje - Toalettrom - Overflater og

konstruksjon - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

Boligen har fått følgende TG2:

- Utvendig - Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er avvik: Lokalt høy slitasjeeegrad på tekking.

- Utvendig - Nedløp og beslag - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

- Utvendig - Veggkonstruksjon - Noe slitasje i kledning og murpuss.

- Utvendig - Vinduer - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er avvik: Noe slitasje i overganger registrert Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt.

- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Slitasje i dekke, fuger og rekkverk.

- Utvendig - Utvendige trapper - Slitasje i trinn og overganger.

- Innvendig - Rom under terreng - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

- Tomteforhold - Fuktsikring og drenering - Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

- Tomteforhold - Forstøtningsmurer - Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

- Tomteforhold - Terrengforhold - Det er påvist dårlig fall eller

flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

- Våtrom - Loftetasje- Bad - Overflater gulv - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

- Våtrom - Underetasje - Bad- Tilliggende konstruksjoner våtrom - Forhøyet fuktverdi målt i luke fra tilstøtende rom. Må ses i sammenheng med fuktsperre mot grunn og terreng.

Boligen har fått følgende TG-IU:

- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

- Innvendig - Pipe og ildsted - Pusset og malt pipe, ildsted ikke montert. Det er synlig slitasje i murpuss over tak og feieluke er tett på brennbart. Oppgradering må påregnes ved etablering av ildsted.

- Tomteforhold - Oljetank - Oljetank er sanert.

Tilstandsrapporten er inntatt i salgsoppgaven og inneholder ytterligere informasjon om byggemåte, årsak bak tilstandsgrader, konsekvens og anslag på eventuelle utbedringskostnader. Etersom kjøper regnes å være kjent med forhold som tydelig fremkommer av tilstandsrapporten oppfordres interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten i sin helhet og kontakte bygningssakkyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

# VELKOMMEN INN!

Vi har sett på fasade, uteplasser og tekniske beskrivelser. Nå skal vi inn i boligen og ta for oss alle rom.

## Innhold

Boligen går over tre plan og inneholder:

Underetasje: Trapperom, disponibelt rom (brukt som soverom), toalettrom, bad/vaskerom, bod og utebod.

1. Etasje: Vindfang, gang, trapperom, stue/kjøkken og tv-stue.  
Loftetasje: Trapperom, tre soverom, bad/wc, "kontor" og bod.

## Areal

Bruksareal:

Kjeller

BRA-i: 31 kvm

BRA-e: 6 kvm

Total BRA: 37 kvm

1. etasje

BRA-i: 69 kvm

Total BRA: 69 kvm

3. etasje

BRA-i: 38 kvm

Total BRA: 38 kvm

Terrasse- og balkongareal:

Kjeller: 25 kvm

1. etasje: 14 kvm

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av NS3940(2023). Eventuelle betegnelser på rom er angitt ut fra faktisk bruk, uavhengig av hva som er godkjent hos bygningsmyndighetene. Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

## Standard

Velkommen til Tertnesåsen 11 – en lys og innholdsrik tomannsbolig over tre plan med attraktiv beliggenhet på populære Tertnes. Her får man en familievennlig bolig med gode oppholdsrom, flere uteplasser, flott utsikt og en stor hage. I tillegg har eiendommen carport og gode parkeringsmuligheter på gårdsplass.

Det er gjort omfattende moderniseringer av boligen siden 2021. Boligen ble oppusset innvendig i 2021, hvor begge badene ble oppusset, kjøkkeninnredning ble skiftet ut og de fleste innvendige overflater som gulv, vegger og himlinger ble fornyet. Det ble montert ny gips på innvendige vegger og himlinger i hele boligen, alle gulv ble skiftet ut og WC-rommet ble rehabilitert. I tillegg ble det etablert komplett nytt rørapplegg med TECE rør-i-rør-system, inkludert nye avløpsrør, nye sluk, TECE innbyggings sisterner med lekkasjesikring og fordelerskap med vannstoppeventil. Anlegget er trykkprøvd og godkjent. Samtidig ble det utført en vesentlig oppgradering av det elektriske anlegget med nytt sikringsskap, jordfeilautomater på alle kurser og samsvarserklæring iht. NEK 400:2018. Det ble også etablert ny hovedjord og nye kurser til kjøkken. Det er også installert Panasonic varmepumpe (Panasonic HZ25XKE) og elbillader (3-fase 25A) med samsvarserklæring NEK 400:2018. Parkeringsarealet ble utvidet i 2021 ved fjellkneking og terrengarbeider som ga større parkeringsplass med bedre snumuligheter på eiendommen. Det er ellers byttet et par vinduer, satt opp nytt gjerde på nedsiden m.m i nyere tid. Gjerde ble kjøpt og montert av Gjerdemannen AS i 2024, og er i sort pulverlakkert aluminium som skal være vedlikeholdsfritt.

Fra entréen kommer man inn i et lyst og innbydende inngangsparti med praktisk garderobeløsning for yttertøy og sko. Stikkontakter, brytere og belysning ble fornyet i forbindelse med den omfattende oppgraderingen av boligen i 2021. Her er det videre adkomst til gang og trappeforbindelse mellom etasjene. Boligens hovedoppholdsrom består av en lys og åpen stue- og kjøkkenløsning på ca. 42,8 m<sup>2</sup>. Stuen er luftig med store vindusflater som slipper inn rikelig med dagslys og gir fin utsikt mot nærområdet. Her kan man enkelt innrede med spisegruppe og en sosial sofagruppe. I tillegg er det en separat TV-stue med moderne kvaliteter. I forbindelse med oppgraderingene i 2021 ble det etablert fire nye strømuttak og trukket dedikert CAT-kabel for nettverk og TV. Veggen ble lektet ut med nye el-punkt og kledd opp med kryssfiner- og gipsplater som underlag for akustikkplater med spilevegg. Fra stuen er det utgang til en romslig terrasse med god plass til utemøbler og planter. Her er det svært gode solforhold, og i følge selger kan man ved midtsommer nyte solen til ca kl. 21+ på terrassen og på tomten til ca. 22.

Flott og stilrent kjøkken fra 2021 med lyse, glatte fronter, benkeplate med nedfelt vask og mye benkeplass til matlaging og oppbevaring av kjøkkenutstyr. Integrerte hvitevarer består av platetopp med induksjon, to stekeovner, mikrobølgeovn, vinskåp, oppvaskmaskin og kjøleskap/frys. Hvitevarene ble skiftet ut ved totalrenoeringen, herunder AEG stekeovn med Sous Vide-funksjon, mikrobølgeovn, IKEA oppvaskmaskin og Temptech vinskåp. Det også etablert egne kurser til blant annet platetopp, oppvaskmaskin og stekeovn i 2021. Dette er et praktisk og innbydende kjøkken med god oppbevaringsplass i skåp- og skuffer.

Loftsetasjen er innredet med tre lyse soverom, bad/wc og kontor/garderobe. Hovedsoverrommet har god plass til dobbeltseng og ønskelig innredning. Det er direkte tilgang til et praktisk rom med flere bruksmuligheter, som for eksempel garderobeløsning eller hjemmekontor. De to andre soverommene er på ca. 6 m<sup>2</sup> og 7 m<sup>2</sup> og passer ypperlig til barne- eller gjesterom. Etasjen har også praktiske boder som bidrar til fine lagringsmuligheter. Loftsetasjen har et moderne bad fra 2021 med flislagte overflater, dusjhjørne, servanttinnredning, vegghengt toalett, innfelte spotter i himlingen og varmekabler i gulv. Vinduet på badet er byttet i senere tid (2026), og erstattet med et vedlikeholdsfritt PVC-vindu tilpasset våtrom.

Underetasjen inneholder gang, soverom, bad, separat toalettrom og bod. Badet ble oppgradert i 2021 og er innredet med dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin/tørketrommel. I tillegg har etasjen et separat toalettrom. Det er varmekabler i gulv på begge bad, toalettrom og gang i kjeller. I underetasjen er det et disponibelt rom på 11,1 m<sup>2</sup>, som i dag er innredet og benyttet som soverom/tv-stue (ikke godkjent). To praktiske boder gir gode lagringsmuligheter. Fra underetasjen er det direkte utgang til en stor uteplass med god plass til sittegruppe. Eiendommen har en romslig og opparbeidet hage med plen og beplantning. Her er det et grønt og trivelig

uteområde som gir rom for lek og aktivitet. Det er i senere tid satt opp nytt gjerde her.

## Oppvarming

Varmepumpe.

Varmekabler i gulv på begge bad, toalettrom og gang i kjeller.

## Info energiklasse

Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m<sup>2</sup>. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Hvitevarer

Hvitevarer på kjøkken medfølger med unntak av løse småapparater. Hvitevarer: Induksjonsplatetopp, to ovner, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, kjølfrys og vinskåp. Medfølgende hvitevarer leveres uten noen form for garantier, ut over eventuell gjenværende leverandørgaranti.

# KJERNEINFORMASJON

## ØKONOMI

### Formuesverdi primær

1.586.717,- for 2025

### Formuesverdi sekundær

6.346.866,- for 2025

### Info kommunale avgifter

De kommunale avgiftene inkluderer eiendomsskatt, vann-, avløp-, renovasjon- og feiing/tilsynsgebyr. Det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer og avgifter.

### Kommunale avgifter

22.102,- for 2025

### Velforening

Boligen er med i Tertnesåsen Velforening. Denne er nylig opprettet for å kunne søke midler til oppgradering av fellesareal med lekeplass. Det er ikke kostnader knyttet til velforeningen. I tillegg har beboerne i gaten en egen, uformell ordning for vedlikehold. Det innbetales kr 1.250,- per husstand per år til en felles konto som benyttes til blant annet strøsand, vedlikehold og fellestiltak. Det arrangeres også felles dugnader. Mulig asfaltering av gaten har vært diskutert, og det er innhentet pristilbud, men det foreligger per i dag ingen konkrete planer om gjennomføring.

### Årlig velavgift

1.200,-

### Info formuesverdi

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026.

Det kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet.

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

### Andre utgifter

Selger har bundet eiendommen opp i støtteordningen Norgespris. Denne avtalen har bindingstid ut 2026, og overtas av kjøper.

### Diverse

Veilag: Det har vært diskutert ulike løsninger rundt å asfaltere hele eller deler av gaten. Det foreligger pr i dag ingen konkret plan om gjennomføring.



## OFFENTLIGE FORHOLD

### Ferdigattest/Midlertidig brukertillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest, men innflytningsløyve gitt 15.01.1962 på følgende vilkår: Rekkverk på veranda. Støyp av golv i kjellar og innreiing der. Noko innvedes måling. Puss på grunnmur. Planering rundt huset og dekkjring av vass- og kloakkkrøyr frostfritt. Vilkårene er oppfylt og eiendommen er således lovlig for beboelse. / Det er uvisst om dette er utført. Ferdigattest utstedes ikke på tiltak som er søkt før 01.01.1998. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning, samt eventuell oppfølging fra kommunen sin side.

Det foreligger ferdigattest datert 15.03.1993 som omhandler tilbygg/riving av bolig/garasje. Dette tiltaket gjaldt riving av eldre garasje, oppføring av carport, utvidelse av stuens areal og bygging av ny terrasse. Tegninger kan sees hos megler.

Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At evt. ferdigattest / midl. brukstillatelse eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Underetasje er innredet med rom for varig opphold. Hobbyrom og bod er tatt i bruk som soverom og deler av gangen er tatt i bruk som bad/vaskerom. Bruksendring til rom for varig opphold er søknadspliktig. Oversendte byggetegninger tilsier at bruksendringen ikke er omsøkt/byggemeldt. Godkjennelse foreligger dermed ikke. Det er den som til enhver tid er eier av eiendommen som er ansvarlig for at eiendommen oppfyller offentligrettslige krav og vilkår for bruk. Det er uvisst om godkjenning vil bli gitt ved en evt. søknad. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette. I ytterste konsekvens kan en manglende

godkjenning medføre tilbakeføring av rommet til opprinnelig standard/bruksformål, med dertil tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden, kfr. megler for ytterligere informasjon.

### Innflytningsløyve datert

Mandag, 15. januar 1962

### Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

09.04.1959 - Dokumentnr: 501332 - Festekontrakt - vilkår  
Festetid: 99 år  
ÅRLIG AVGIFT NOK 290  
HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT  
KAN PANTSETTES  
BEST. OM OVERDRAGELSE  
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

30.10.1962 - Dokumentnr: 505390 - Bestemmelse om bebyggelse  
Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt delt bolig  
Gjelder denne registerenheten med flere

24.03.1987 - Dokumentnr: 9634 - Best. om vann/kloakkledn.  
Med flere bestemmelser  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  
Gjelder denne registerenheten med flere

06.04.1987 - Dokumentnr: 11484 - Bestemmelse om vannledn.  
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:186 Bnr:1167  
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:186 Bnr:1168  
Med flere bestemmelser  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  
Gjelder denne registerenheten med flere

23.04.1987 - Dokumentnr: 13171 - Best. om vann/kloakkledn.  
Rettighetshaver: Knr:4601 Gnr:186 Bnr:1168  
Bestemmelse vedrørende omlegging av ledninger m.v.  
Med flere bestemmelser  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen  
Gjelder denne registerenheten med flere

24.08.1962 - Dokumentnr: 504025 - Registrering av grunn  
Denne matrikelenhets opprettet fra:  
Knr:4601 Gnr:186 Bnr:483

01.01.2020 - Dokumentnr: 1415841 - Omnummerering ved kommuneendring  
Tidligere: Knr:1201 Gnr:186 Bnr:572

### Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er ikke regulert, men avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen.

## Kjerneinformasjon

Kommuneplan:  
Planid: 65270000  
Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018  
Ikrafttrådte: 19.06.2019  
Dekningsgrad: 100%

Arealformål i kommuneplanen:  
Planid: 65270000  
Arealformål: Bebyggelse og anlegg, ytre fortettingssone  
Dekningsgrad: 100%

### Vei/Vann/Avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen. For private fellesledninger er det normalt solidarisk vedlikeholdsplikt.

### Radonmåling

Det gjøres oppmerksom på at det ved utleie er krav til å gjennomføre radonmåling, og at forsvarlige nivåer skal kunne dokumenteres. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig, såfremt det betales husleie. I de tilfeller hvor det ikke er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

### Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. I de tilfeller hvor det ikke særskilt er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se <http://www.nrpa.no> for nærmere informasjon.

### Offentligrettslig pålegg

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

### Grunnboksdato

Tirsdag, 2. juni 2026

### PRISANTYDNING INKLUDERT OMKOSTNINGER

#### Omk. kjøper beskrivelse

6 850 000,00 (Prisantydning)

Omkostninger  
17 900,00 (Boligkjøperforsikring \* (valgfritt))

171 250,00 (Dokumentavgift)  
545,00 (Tinglysningsgebyr pantedokument)  
545,00 (Tinglysningsgebyr skjøte)

-----  
172 340,00 (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperforsikring ))  
190 240,00 (Omkostninger totalt (med Boligkjøperforsikring ))

-----  
7 022 340,00 (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperforsikring ))  
7 040 240,00 (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperforsikring ))

-----

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

### Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkelt saker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

### Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Selger har godkjent salgsoppgaven. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer,

anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges «som den er». Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Budgiver skal i budskjemaet avgjøre egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbrukerkjøp - definisjon: Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte. Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr. 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) - definisjon: Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker - avtalevilkår: Eiendommen har en mangel

## Kjerneinformasjon

dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning. Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvirering av D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

### ØVRIGE KJØPSFORHOLD

#### Overtakelse

Overtakelse etter avtale med selger. Interessenter oppfordres til å angi ønsket overtakelse i budskjema.

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtagelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

#### Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonser på "gi bud" knappen eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ta kontakt med megler dersom det er behov for bistand for å inngi bud.

Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum

## Kjerneinformasjon

30 minutter.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på ei- eller telenettet. Under budrunden kan akseptfristene kortes inn ved mottakelse av nye bud. Akseptfristen fra kjøper er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper meddeles aksept innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud fremkommer til megler.

### Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklærings skjema er vedlegg til dette prospekt. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

### Boligkjøperforsikring

Mange kjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra Söderberg & Partners. Boligkjøperforsikring er en rettshjølpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell eller på <https://www.soderbergpartners.no/eiendom/boligkjoper/>.

### Innbo og løsøre

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør, se vedlagt liste til salgsoppgaven. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

### Eier

Daniel Richard Garrido Thunestvedt  
Malin Nesse

### Tilbud på lånefinansiering

Vi bistår gjerne med å etablere kontakt med ulike banker, men vi har ingen fast bankforbindelse som vi benytter. Vi mener at vilkårene i ulike finansinstitusjoner varierer fra kundegruppe til kundegruppe, og kan derfor ikke anbefale en bestemt bank, men hjelper mer enn gjerne med å finne en bank som kan tilby deg gode lånevilkår.

### Meglernes vederlag

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,90% av salgssum. I tillegg kommer følgende faste vederlag: Elektronisk signeringsgebyr kr 1 500,00, Grunnpakke informasjon kr 6 900,00, Markedspakke kr 29 500,00, Oppgjørshonorar kr 7 500,00, Tilretteleggingsgebyr kr 11 900,00, Visning pr. stk. kr 2 500,00. I tillegg kommer følgende utlegg og andre utgifter: Kopi av heftelser/servitutter (pr. stk.) kr 300,00, Utlegg tinglysingsgebyr

sikringsobligasjon/urådighet kr 545,00.

Proaktiv Gruppen AS og eiendomsmeglingsforetakene som er tilknyttet Proaktiv har samarbeid med forskjellige foretak som tilbyr forbrukerne produkter eller tjenester i forbindelse med et salgsopdrag. Våre samarbeidspartnere er: Söderberg & Partners AS - formidler av boligkjøperforsikring, Gjensidige - formidler av boligselgerforsikring, Meglerfront - leverandør av digitale oppgjørsskjemaer og overtakelsesprotokoller som også inneholder tilbud til forbruker om tilpassede strøm-, internett- og alarmtjenester, Vend Marketplaces AS og Bomega AS - markedsplasser på nett, Schibsted - markedsføring i SOME, Eiendomsverdi - formidler av nabolagsprofiler. Hvilke produkter/ tjenester kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget, kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

### Personopplysningsloven

Vi gjør oppmerksom på at vi lagrer personopplysninger på interessenter, budgivere og kjøpere. Videre opplyser vi at mulighetene for å slette sine personopplysninger er begrenset, som følge av at eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, iht. eiendomsmeglingsforskriften. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på <https://proaktiv.no/personvernerklæring>

### Hvitvaskingsreglene

Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundetiltak av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

### Vedlegg til salgsoppgave

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.




















## BAD OPPUSSET 2021

Et innbydende og delikat bad






BAD OG WC-ROM I U.ETG.













# PLANTEGNINGER




PLANTEGNINGEN ER ILLUSTRERT OG AVVIK KAN FOREKOMME



**I/B**  
INDERHAUG BOLIGFOTO

PLANTEGNINGEN ER ILLUSTRERT OG AVVIK KAN FOREKOMME



**I/B**  
INDERHAUG BOLIGFOTO

PLANTEGNINGEN ER ILLUSTRERT OG AVVIK KAN FOREKOMME

# VEDLEGG

«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.»

-Edmund Burke

## Tilstandsrapport



Tomannsbolig

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES

BERGEN kommune

# gnr. 186, bnr. 572

Sum areal alle bygg: BRA: 144 m<sup>2</sup> BRA-i: 138 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 02.06.2026

Rapportdato: 09.06.2026

Oppdragsnr.: 20489-2512

Eiendomsverdi ref nr: GP2048

Foretak: 7-Fjellstakst AS

Takstingeniør: Morten Soltvedt



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## 7-Fjellstakst AS

## Rapportansvarlig



Morten Soltvedt  
Uavhengig Takstingeniør  
ms@7-fjellstakst.no  
411 42 411



Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



### Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



### Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



### Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

### Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

### Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

### Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

#### BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand
- bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig
- etasjeskillere
- tilleggbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre
- utvendige trapper
- støttemurer
- skjulte installasjoner
- installasjoner utenfor bygningen
- full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner
- geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen
- bygningens planløsning
- bygningens innredning
- løsrør slik som hvitevarer
- utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg
- bygningens estetikk og arkitektur
- bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet)
- fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (<https://iverdi.no/>).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.



## Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

### Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsrapport ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



#### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



#### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



#### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



#### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



#### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

### Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000



## Beskrivelse av eiendommen

Tomannsbolig over tre plan med store uteplasser og tilbygget carport.  
Uteområde er opparbeidet med gressplen, murer og tilkomstvei.

Bygningen har støpt gulv på faste masser, yttervegger i mur og bindingsverk som er pusset og malt og kledd med liggende trekledning.  
Skrått yttertak tekkes med eldre takstein.

Bygningen er oppført i 1983, senere noe tilbygget og de tiders byggeskikk ligger til grunn for konstruksjonsmessige forhold.

Bygget fremstår med noe lokalt etterslep på vedlikehold, men også noe oppgradert.

### Tomannsbolig - Byggeår: 1961

#### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Taket ble inspisert fra bakke med egnet høyde.  
Det er tekkes med takstein av ulik type og alder og har tilstrekkelig helning.  
Det er kontrollert for generell slitasje, utførelse og vedlikehold.

Renner og nedløp med ukjent alder, som er fremstår med noe lokal slitasje  
Nedløp ført til bakken og til rør i bakken.  
Beslag rundt pipe og luftekanal med noe slitt tildekking.

Det er pusset og malt murkonstruksjon og bindingsverk fra byggeår.  
Vegger er kledd med liggende trekledning.  
Det er kontrollert for generell slitasje, utførelse og andre mulige avvik.

Det er saltak i trekonstruksjon med taksperrer og isolerte kneloft.  
Konstruksjonen er sjekket for svanker i mønet.  
Tak gjennomføringer sjekket for fukt skjold og andre avvik.

Vinduer med isolerglass av ulik alder og type.  
Glass, karmen, beslag og lukkemekanisme er kontrollert.

Ytterdør med glatt finer av god kvalitet er kontrollert for utførelse og slitasje.  
Terrassedør med glass er kontrollert for samme.  
Øvrige dører i underetasje, med og uten glassfelt, er også undersøkt.

Terrasser i betongkonstruksjon med utgang fra stue og bad i underetasje.  
Det er kontrollert for generell slitasje, fall og sikring

Trapp i betong for utvendig tilkomst til underetasje

#### INNVENDIG

[Gå til side](#)

Innvendige gulv med laminat av god kvalitet.  
Innvendige vegger og himling med malte overflater.  
Det er kontrollert for knirk og svikt og visuelt for fukt skjolder og skader.

Innvendige overflater fremstår med noe lokal slitasje, tilstandsgrad basert på helhet.

Gulv mot grunn i betong og etasjeskille i trebjelkelag fra byggeår er kontrollert for horisontalt avvik målt med laser.  
Resultatet tilfredsstiller ikke dagens krav til avvik.

Pusset og malt pipe, ildsted ikke montert.  
Det er synlig slitasje i murpuss over tak og feieluke er tett på brennbart.  
Oppgradering må påregnes ved etablering av ildsted.

Rom delvis under terreng er undersøkt ifht fukt og andre avvik i konstruksjon.  
Gjelder bodrom med utvendig tilkomst.  
Hulltaking er ikke foretatt grunnet konstruksjon.

Det er tilkomst til krypkjeller via luke i vegg.  
Den er undersøkt mht ventilering og fuktnivå i synlig treverk.

Innvendig trapp er testet og kontrollert.  
Det er en heltre trapp med normal bruksslitasje.

Malte fyllingsdører av ukjent alder.  
Overflater er undersøkt og åpne/lukke mekanisme sjekket.  
Innvendige dører i god stand.

#### VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad i loftsetasje oppgradert i 2021 med fliser på gulv og vegg.  
Smøremembran og plastsluk med dokumentert utførelse  
Varmekabler i gulv, dusjhjørne, mekanisk ventilasjon og vegghengt toalett.  
Vegger og himling er sjekket for sprekker i fuger, bom i fliser og for generell slitasje.  
Vindu er også sjekket relatert samme og dokumentasjon på utførelse er mottatt.  
Sluk er plassert i dusjhjørne.  
Fall til sluk fra øvrige lekkasjepunkt er sjekket med laser.  
Overflate er sjekket for riss og bom i fuger/fliser, og terskel ved dør er kontrollert.  
Sluk og membran fra 2021 er kontrollert.  
Benkeskap med nedfelt servant, speil med belysning over.  
Dokumentert avrenning direkte på avløp.  
Mekanisk ventilasjon og tilfredstillende luftespalte for tilluft.  
Det er foretatt hulltaking fra tilstøtende rom mot våtsone

Bad i underetasje oppgradert i 2021 med fliser på gulv og malte plater og fliser på vegg.  
Smøremembran og plastsluk med dokumentert utførelse  
Varmekabler i gulv, dusjhjørne, mekanisk ventilasjon og opplegg for vaskemaskin.  
Vegger og himling er sjekket for sprekker i fuger, bom i fliser, utførelse og for generell slitasje.  
Sluk er plassert i dusjhjørne.  
Fall til sluk fra øvrige lekkasjepunkt er sjekket med laser.  
Overflate er sjekket for riss og bom i fuger/fliser, og terskel ved dør er kontrollert.  
Sluk og membran fra 2021 er kontrollert

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Beskrivelse av eiendommen

Opplegg for vaskemaskin  
Mekanisk ventilasjon og tilfredstillende luftespalte for tilluft.  
Det er ikke foretatt hulltaking grunnet tilkomst i luke fra tilstøtende rom.

### KJØKKEN [Gå til side](#)

Stilfult kjøkken med glatte fronter.  
Benkeplate med nedfelt vask og platetopp.  
Steikeovn, micro, vinskapp, oppvaskmaskin og kjøleskap/frys.  
Ventilator montert over platetopp på kjøkken.

### SPESIALROM [Gå til side](#)

Toalettrom med tilkomst fra trapperom i underetasje.  
Fliser på gulv, malte plater på vegg og i himling.  
Vegghengt toalett og benkeskap med vask.

### TEKNISKE INSTALLASJONER [Gå til side](#)

Rør i rør med fordelerskap i bod og vannstopper montert  
Avløpsrør i plast fra 2021.

Naturlig avtrekk og tilluft og mekanisk avtrekk på kjøkken og bad  
Varmepumpe fra 2021  
200 liter vv beholder plassert i bod.

Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter.  
Anlegget er oppgradert i 2021.

### TOMTEFORHOLD [Gå til side](#)

Bygget er fundamentert på fjell og faste masser.  
Opprinnelig drenering fra byggeår.

Støpt ringmur med blindkjeller og underetasje  
Forstøtningsmur mot terreng og nabo.

Eiendommen er plassert i skrånende terreng.  
Utvendig vann og avløpsledninger er ikke synlige for kontroll.  
Vurdering basert på alder og avgitte opplysninger.  
Oljetank er sanert

### FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR [Gå til side](#)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  
Lovpålagte sikringsforhold er kontrollert i tråd med forskriftskrav

### Arealer [Gå til side](#)

### Forutsetninger og vedlegg [Gå til side](#)

### Lovlighet [Gå til side](#)

#### Tomannsbolig

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Underetasje innredet med rom for varig opphold

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 6 av 28


Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND




## Sammendrag av boligens tilstand

### Fordeling av tilstandsgrader



### Anslag på utbedringskostnad



### Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

#### Tomannsbolig

##### TO 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- 1 Utvendig > Dører [Gå til side](#)
- 1 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)
- 1 Innvendig > Kryp kjeller [Gå til side](#)
- 1 Spesialrom > Underetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon [Gå til side](#)

##### TO 4 KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- 1 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)
- 1 Innvendig > Pipe og ildsted [Gå til side](#)
- 1 Tomteforhold > Oljetank [Gå til side](#)

##### TO 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- 1 Utvendig > Taktekking [Gå til side](#)
- 1 Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)
- 1 Utvendig > Veggkonstruksjon [Gå til side](#)
- 1 Utvendig > Vinduer [Gå til side](#)
- 1 Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)
- 1 Utvendig > Utvendige trapper [Gå til side](#)
- 1 Innvendig > Rom Under Terreng [Gå til side](#)
- 1 Tomteforhold > Fuktsikring og drenering [Gå til side](#)
- 1 Tomteforhold > Forstøtningsmur [Gå til side](#)
- 1 Tomteforhold > Terrengforhold [Gå til side](#)
- 1 Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger [Gå til side](#)
- 1 Våtrom > Loftsetasje > Bad > Overflater Gulv [Gå til side](#)

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 7 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Sammendrag av boligens tilstand

⚠ **Våtrom > Underetasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom**

[Gå til side](#)

### HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

#### Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

- ⚠ Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller [Gå til side](#) ikke utført med radonsperre.
- ⚠ Det mangler håndløper på vegg i det innvendige trappeløpet.


Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

### TOMANNSBOLIG



**Byggeår**  
1961

**Anvendelse**  
Beboelse

**Standard**  
Tomannsbolig fra 1961, senere tilbygget, med oppgradert standard etter dette.

**Vedlikehold**  
Fremstår med noe lokalt etterslep på vedlikehold

#### Tilbygg / modernisering

2021	Modernisering	Oppgradert bad og røropplegget, montert varmepumpe
2021	Modernisering	Diverse el arbeid inkludert el bil lader.

### UTVENDIG

#### ⚠ TO 2 Taktekkning

*Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft*

##### Beskrivelse

Taket ble inspisert fra bakke med egnet høyde. Det er tekket med takstein av ulik type og alder og har tilstrekkelig helning. Det er kontrollert for generell slitasje, utførelse og vedlikehold.

##### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkningen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Det er avvik:

Lokalt høy slitasjeegrad på tekkning.

##### Konsekvens/tiltak

- Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
- Tidspunkt for utskiftning av taktekkning nærmer seg.

Det må påregnes utskifting og oppgradering



#### ⚠ TO 2 Nedløp og beslag

##### Beskrivelse

Renner og nedløp med ukjent alder, som er fremstår med noe lokal slitasje. Nedløp ført til bakken og til rør i bakken. Beslag rundt pipe og luftekanal med noe slitt tildekking.

##### Vurdering av avvik:

- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

##### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Jevnlig tilsyn anbefales, oppgradering må påregnes på sikt.



Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport



Det er saltak i trekonstruksjon med taksperrer og isolerte kneloft. Konstruksjonen er sjekket for svanker i mønet. Tak gjennomføringer sjekket for fuktskjold og andre avvik.

### Vurdering av avvik:

- Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

### Konsekvens/tiltak

- Innhent dokumentasjon, om mulig.



### TO 2 Veggkonstruksjon

#### Beskrivelse

Det er pusset og malt murkonstruksjon og bindingsverk fra byggeår. Vegger er kledd med liggende trekledning. Det er kontrollert for generell slitasje, utførelse og andre mulige avvik.

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Noe slitasje i kledning og murpuss.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vedlikehold og lokal oppgradering må påregnes



### TO 3 Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking

#### Beskrivelse

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 10 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport



### TO 3 Dører

#### Beskrivelse

Ytterdør med glatt finer av god kvalitet er kontrollert for utførelse og slitasje.

Terrassedør med glass er kontrollert for samme.

Øvrige dører i underetasje, med og uten glassfelt, er også undersøkt.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
- Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Gjelder dør til utvendig bod med råte.

Terrassedør og dør i underetasje med høy slitasjeegrad.

#### Konsekvens/tiltak

- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

Kostnadsestimat: 20 000 - 100 000

### TO 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

#### Beskrivelse

Terrasser i betongkonstruksjon med utgang fra stue og bad i underetasje.

Det er kontrollert for generell slitasje, fall og sikring

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 11 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

Slitasje i dekke, fuger og rekkverk.

### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vedlikehold må påregnes



### TO 2 Utvendige trapper

#### Beskrivelse

Trapp i betong for utvendig tilkomst til underetasje

#### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Slitasje i trinn og overganger

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vedlikehold må påregnes



## INNSENDIG

### TO 1 Overflater

### Beskrivelse

Innvendige gulv med laminat av god kvalitet.

Innvendige vegger og himling med malte overflater.

Det er kontrollert for knirk og svikt og visuelt for fuktskjolder og skader.

Innvendige overflater fremstår med noe lokal slitasje, tilstandsgrad basert på helhet.



### TO 3 Etasjeskille/gulv mot grunn

#### Beskrivelse

Gulv mot grunn i betong og etasjeskille i trebjelkelag fra byggeår er kontrollert for horisontalt avvik målt med laser. Resultatet tilfredsstillende ikke dagens krav til avvik.

#### Vurdering av avvik:

- Det er målt høydeforskjell på mellom 15-30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 12 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Fungerer med dette avvik, ved oppgradering anbefales avretting. Anbefales da eksternt råd av mulig løsning, estimat gjelder dette.

Kostnadsestimat: Under 20 000



### TO 2 Rom Under Terreng

Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'

#### Beskrivelse

Rom delvis under terreng er undersøkt ifht fukt og andre avvik i konstruksjon.

Gjelder bodrom med utvendig tilkomst.

Hulltaking er ikke foretatt grunnet konstruksjon.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Må ses i sammenheng med drenering.

Jevnlig tilsyn anbefales, tiltak kan ikke utelukkes på sikt



### TO 4 Pipe og ildsted

#### Beskrivelse

Pusset og malt pipe, ildsted ikke montert.

Det er synlig slitasje i murpuss over tak og feieluke er tett på brennbar. Oppgradering må påregnes ved etablering av ildsted.

### TO 3 Kryp kjeller

#### Beskrivelse

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 13 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

Det er tilkomst til krypkjeller via luke i vegg.  
Den er undersøkt mht ventilering og fuktnivå i synlig treverk.

### Vurdering av avvik:

- Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
- Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.

Må ses i sammenheng med drenering og fuktspærre mot terreng

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Nærmere undersøkelse anbefales, tiltak kan ikke utelukkes.  
Estimat gjelder nærmere undersøkelse og utredning av tiltak.

Kostnadsestimat: Under 20 000



### 1 TG 1 Innvendige trapper

#### Beskrivelse

Innvendig trapp er testet og kontrollert.  
Det er en heltre trapp med normal bruksslitasje.



### 1 TG 1 Innvendige dører

#### Beskrivelse

Malte fyllingsdører av ukjent alder.  
Overflater er undersøkt og åpne/lukke mekanisme sjekket.  
Innvendige dører i god stand.



## VÅTROM

### LOFTSETASJE > BAD

#### Generell

#### Beskrivelse

Bad i loftsetasje oppgradert i 2021 med fliser på gulv og vegg.  
Smøremembran og plastsluk med dokumentert utførelse  
Varmekabler i gulv, dusjhjørne, mekanisk ventilasjon og vegghengt toalett.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



### LOFTSETASJE > BAD

### 1 TG 1 Overflater vegger og himling

#### Beskrivelse

Vegger og himling er sjekket for sprekker i fuger, bom i fliser og for generell slitasje.  
Vindu er også sjekket relatert samme og dokumentasjon på utførelse er mottatt.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport



### LOFTSETASJE > BAD

### 1 TG 2 Overflater Gulv

#### Beskrivelse

Sluk er plassert i dusjhjørne.  
Fall til sluk fra øvrige lekkasjepunkt er sjekket med laser.  
Overflate er sjekket for riss og bom i fuger/fliser, og terskel ved dør er kontrollert.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver


#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Fungerer med dette avvik



### LOFTSETASJE > BAD

### 1 TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

#### Beskrivelse

Sluk og membran fra 2021 er kontrollert.

Årstall: 2021 Kilde: Eier



### LOFTSETASJE > BAD

### 1 TG 1 Sanitærutstyr og innredning

#### Beskrivelse

Benkeskap med nedfelt servant, speil med belysning over.  
Dokumentert avrenning direkte på avløp.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport



### LOFTSETASJE > BAD

#### TG 1 Ventilasjon

##### Beskrivelse

Mekanisk ventilasjon og tilfredstillende luftespalte for tilluft.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



### LOFTSETASJE > BAD

#### TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

##### Beskrivelse

Det er foretatt hulltaking fra tilstøtende rom mot våtsone



### UNDERETASJE > BAD

#### Generell

##### Beskrivelse

Bad i underetasje oppgradert i 2021 med fliser på gulv og malte plater og fliser på vegg.  
Smøremembran og plastsluk med dokumentert utførelse  
Varmekabler i gulv, dusjhjørne, mekanisk ventilasjon og opplegg for vaskemaskin.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 16 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport



### UNDERETASJE > BAD

#### TG 1 Overflater vegger og himling

##### Beskrivelse

Vegger og himling er sjekket for sprekker i fuger, bom i fliser, utførelse og for generell slitasje.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



### UNDERETASJE > BAD

#### TG 1 Overflater Gulv

##### Beskrivelse

Sluk er plassert i dusjhjørne.  
Fall til sluk fra øvrige lekkasjepunkt er sjekket med laser.  
Overflate er sjekket for riss og bom i fuger/fliser, og terskel ved dør er kontrollert.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



### UNDERETASJE > BAD

#### TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

##### Beskrivelse

Sluk og membran fra 2021 er kontrollert

Årstall: 2021 Kilde: Eier



Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 17 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

### UNDERETASJE > BAD

#### TG 1 Sanitærutstyr og innredning

##### Beskrivelse

Opplegg for vaskemaskin

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



### UNDERETASJE > BAD

#### TG 1 Ventilasjon

##### Beskrivelse

Mekanisk ventilasjon og tilfredstillende luftespalte for tilluft.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



### UNDERETASJE > BAD

#### TG 2 Tilliggende konstruksjoner våtrom

##### Beskrivelse

Det er ikke foretatt hulltaking grunnet tilkomst i luke fra tilstøtende rom.

##### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Forhøyet fuktverdi målt i luke fra tilstøtende rom. Må ses i sammenheng med fuktsperre mot grunn og terreng

##### Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

jevnlign tilsyn anbefales, tiltak kan ikke utelukkes på sikt



### KJØKKEN

#### 1 ETASJE > STUE/KJØKKEN

#### TG 1 Overflater og innredning

##### Beskrivelse

Stilfult kjøkken med glatte fronter. Benkeplate med nedfelt vask og platetopp. Steikeovn, micro, vinskap, oppvaskmaskin og kjøleskap/frys.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



#### 1 ETASJE > STUE/KJØKKEN

#### TG 1 Avtrekk

##### Beskrivelse

Ventilator montert over platetopp på kjøkken.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver



Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 18 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstak AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

### SPESIALROM

#### UNDERETASJE > TOALETROM

#### TG 3 Overflater og konstruksjon

##### Beskrivelse

Toalettrom med tilkomst fra trapperom i underetasje. Fliser på gulv, malte plater på vegg og i himling. Vegghegt toalett og benkeskap med vask.

##### Vurdering av avvik:

- Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

##### Konsekvens/tiltak

- Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

Nærmere utredning for valg på løsning, estimat gjelder dette.

Kostnadsestimat: Under 20 000



#### TG 1 Avløpsrør

##### Beskrivelse

Avløpsrør i plast fra 2021.

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

#### TG 1 Ventilasjon

##### Beskrivelse

Naturlig avtrekk og tilluft og mekanisk avtrekk på kjøkken og bad

#### TG 1 Varmesentral

##### Beskrivelse

Varmepumpe fra 2021

Årstall: 2021 Kilde: Egengerklæring



### TEKNISKE INSTALLASJONER

#### TG 1 Vannledninger

##### Beskrivelse

Rør i rør med fordelerskap i bod og vannstopper montert

Årstall: 2021 Kilde: Tidligere salgsoppgaver

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 19 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

### TO 1 Varmtvannstank

#### Beskrivelse

200 liter vv beholder plassert i bod.



### Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

#### Beskrivelse

Sikringskap med automatsikringer og jordfeilbryter.  
Anlegget er oppgradert i 2021.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?  
**Nei**

#### Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.  
**Ukjent**
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?  
**Ja**
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  
**Ja**  
Eksisterer det samsvarserklæring?  
**Ja**
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

**Nei**

6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?  
**Nei**

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?  
**Nei**

#### Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jmfør eget punkt under varmtvannstank  
**Nei**

9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?  
**Nei**

#### Inntak og sikringskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?  
**Nei**

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?  
**Ja**

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?  
**Ja Det ble ikke registrert synlige avvik under befaring, men alle anlegg eldre enn 10 år bør ha en uavhengig kontroll.**



Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 20 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport



### TOMTEFORHOLD

#### Byggegrunn

#### Beskrivelse

Bygget er fundamentert på fjell og faste masser.

### TO 2 Fuktsikring og drenering

*Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'*

#### Beskrivelse

Opprinnelig drenering fra byggeår.

#### Vurdering av avvik:

- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

#### Konsekvens/tiltak

- Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

### TO 1 Grunnmur og fundamenter

#### Beskrivelse

Støpt ringmur med blindkjeller og underetasje

### TO 2 Forstøtningsmurer

#### Beskrivelse

Forstøtningsmurer mot terreng og nabo.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Vedlikehold må påregnes, andre tiltak kan ikke utelukkes på sikt



### TO 2 Terrengforhold

#### Beskrivelse

Eiendommen er plassert i skrånende terreng.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

#### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Eventuelle tiltak må ses i sammenheng med oppgradering av drenering og fuktsperre

### TO 2 Utvendige vann- og avløpsledninger

#### Beskrivelse

Utvendig vann og avløpsledninger er ikke synlige for kontroll. Vurdering basert på alder og avgitte opplysninger.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

#### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

### TO 2 Oljetank

#### Beskrivelse

Oljetank er sanert

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 21 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Tilstandsrapport

### FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggtknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

#### ⚠ Helse, miljø og sikkerhet

##### Beskrivelse

Lovpålagte sikringsforhold er kontrollert i tråd med forskriftskrav

##### Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Det mangler håndløper på vegg i det innvendige trappeløpet.

##### Konsekvens/tiltak

- Håndløper på innvendig trapp bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 22 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


### Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

### Hva er bruksareal?

**BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b**

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



### Areal kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningsskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

### Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggtknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Spk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vi du vite mer?](#)

### Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

### Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 23 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Arealer

### Tomannsbolig

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)	Ikke måleverdig areal (ALH)	Gulvareal (GUA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)				
Loftsetasje	38			38		12	50
1 etasje	69			69	14		69
Underetasje	31	6		37	25		37
<b>SUM</b>	<b>138</b>	<b>6</b>			<b>39</b>	<b>12</b>	<b>156</b>
<b>SUM BRA</b>	<b>144</b>						

### Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Loftsetasje	Trapperom, soverom, soverom 2, soverom 3, bad		
1 etasje	Vindfang, trapperom, stue/kjøkken, tv-stue		
Underetasje	Trapperom, soverom, toalettrom, bad, bod	Bod 2	

### Kommentar

Totalt innvendig areal er oppmålt under befaring.  
De enkelte rom er også oppmålt, men summen av disse er mindre enn oppgitt internt areal.

1 etasje:  
Vindfang: 4,6  
Trapperom: 8,8  
Stue/kjøkken: 42,8  
Tv-stue: 10,5

Loftsetasje:  
Trapperom: 3,8  
Soverom 1: 11,2  
Soverom 2: 7,0  
Soverom 3: 6,0  
Bad: 3,8  
kontor: 4,1

Underetasje:  
Trapperom: 8,1  
Soverom: 11,1  
Toalettrom: 1,5  
Bad: 3,4  
Bod: 4,5  
Utebod: 5,6

### Lovlighet

#### Byggetegninger

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 24 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.  
Kommentar: Underetasje innredet med rom for varig opphold

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

Kommentar: Se egenerklæring

## Befarings - og eiendomsopplysninger

### Befaring

Dato	Til stede	Rolle
02.6.2026	Morten Soltvedt	Takstingeniør
	Daniel Richard Garrido Thunestvedt	Kunde

### Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4601 BERGEN	186	572		0	608.9 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Festet

### Adresse

Tertnesåsen 11

### Hjemmelshaver

Thunestvedt Daniel Richard Garrido, Tertnes Ida  
Sofie, Nesse Malin, Tertnes Roald Olai, Tertnes  
Torstein Ingvald

### Eiendomsopplysninger

#### Beliggenhet

Eiendom med tilbaketrukket beliggenhet i etablert boligområde.  
Kort avstand til butikk, skole, barnehage og idrettsanlegg.

#### Adkomstvei

Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og privat stikkvei.

#### Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vanntilførsel via private stikkledninger

#### Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsløsning via private stikkledninger.

#### Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til boligbygging

#### Om tomten

Tomten er skrånende, opparbeidet med murer, uteplass og tilkomstvei

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 25 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Kilder og vedlegg

### Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	01.06.2026	Mottatt	Gjennomgått	7	Nei
Eiendomsverdi.no	02.06.2026	Innhentet	Gjennomgått	1	Nei
Eier	02.06.2026	Avgitt	Gjennomgått	1	Nei
Infoland.no	02.06.2026	Innhentet	Gjennomgått	1	Nei

## Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	07.06.2026	
2	07.06.2026	
3	09.06.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 26 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Forutsetninger

### Tilstandsrapportens avgrensninger

#### STRUKTUR OG REFERANSENIVA

• Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.

• Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen. Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten vil normalt ikke fremheve positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

• For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må du vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler vil avhenge av registrerte avvik og tiltak som kommer frem i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag basert på prisintervaller. Anslaget må ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Utbedringskostnadene vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

• Vurdering mot byggeregler  
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

#### PRESISERINGER

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget. Tilleggsbygninger, som for eksempel garasje, gis kun en enkel beskrivelse.

Avvik er vurdert ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler er vurdert etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i. våtrom (bad, vaskerom) og andre fuktutsatte rom

ii. forhold knyttet til brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller osv.

• For skjulte konstruksjoner, som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning og høyttalere, skal ikke demonteres for å sjekke dampsperrer bak. Dette er av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

• Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler, skal skje etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan i visse tilfeller unnlates (ref. forskrift til avhendingslova).

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM blir bare utført når det ikke

foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen hvis det er mer enn fem år siden siste el-tilsyn. Ved behov for grundigere undersøkelser, kan bygningssakkyndig anbefale boligkjøper ta kontakt med offentlige myndigheter eller en kvalifisert elektrofaglig fagperson.

#### TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale med eier kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

#### BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av forskrift til avhendingslova. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå 1 til 3, hvor nivå 1 er det laveste og basert på visuell observasjon. Rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1, med noen få unntak: våtrom og rom under terreng.

I praksis betyr dette at:

• befaringen skal begrenses til kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert.

• det blir ikke utført funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, elektrisk anlegg, osv.

• det gis ikke en vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. I en del situasjoner er det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å undersøke taket fra utsiden, og da vil vurderingen være basert på alder og materialer.).

• stikkprøvetakninger er tilfeldig valgt og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

#### UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Referansenivå: kravet til bygningsdelen eller rommet på byggetidspunktet.

• Tilstand: byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

• Skadegjørere: i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.

Oppdragsnr.: 20489-2512

Befaringsdato: 02.06.2026

Side: 27 av 28

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES  
Gnr 186 - Bnr 572  
4601 BERGEN

7-Fjellstakst AS  
Londalslia 1  
5267 ESPELAND



## Forutsetninger

•Fuktmåling: måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammerlektrode og pigger.

•Hulltaking: boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

•Normal slitasjegrad: forventet slitasje av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

•Forventet gjenværende brukstid: anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk vil kunne tjene sitt formål (NS 3600:2018, termer og definisjoner punkt 3.9).

### AREALBEREGNING FOR BOENHETER

•Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

•Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

•Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

•Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

•Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

•Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

•Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

Verdi, takstingenøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingenøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

Taksten er avholdt etter beste skjønn og etter gjeldende instruks og retningslinjer. Alle opplysninger i forbindelse med oppgraderinger i boligen og årstall er oppgitt muntlig av eier under befaringen, og kontrollert i etterkant ved gjennomlesing av rapporten.

Oppdraget er utført av uavhengig takstmann, sertifisert for utførelse av tilstandsrapport og verditakst for bolig.

Takstrapporten er utført i henhold til ny forskrift.

Signafides  
Eiendomsmegling AS



## Egenerklæring

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES

01 Jun 2026

### Informasjon om eiendommen

Adresse	Postadresse	Enhetsnummer
Tertnesåsen 11	Tertnesåsen 11	

### Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie, aksjeselskap eller borettslag?

Ja  Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

Ja  Nei

Når kjøpte du boligen?

August, 2021

Har du selv bodd i boligen?

Ja  Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

Fra oktober 2021 til dags dato

Informasjon om eksisterende husforsikring

Gjensidige Forsikring ASA-49

### Informasjon om selger

Selger

Thunestvedt, Daniel Richard

### Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



**Våtrom**

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

2.1.1 Navn på arbeid  
 Nytt arbeid

2.1.2 Årstall  
 2021

2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?  
 Faglært  Ufaglært

2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte  
 Utført på vegne av tidligere eier: Støpt gulv, montert membranplater, smørt membran, flising, byttet til rør i rør, byttet avlopsrør som går fra soil i kjeller til PP, montert alt utsryt

2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?  
 Bergen operating group, Hunt VVS

2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?  
 Ja  Nei

**Tak, yttervegg og fasade**

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

4.1.1 Navn på arbeid  
 Nytt arbeid

4.1.2 Årstall  
 2021

4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?  
 Faglært  Ufaglært

4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte  
 Byttet ut vindu i dusjone fra tre til PVC vindu.

4.1.5 Hvilket firma utførte jobben?  
 Bygg Bergen AS

4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?  
 Ja  Nei

Side 2



**Kjeller**

5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?  
 Ikke relevant for denne boligen.

6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?  
 Ja  Nei

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv omfanget  
 Observert litt vann på berg i blindkjeller i peroider med nye nedbør. Det antas at dette er en del av tiltenkt drenering

8 Er det utført arbeid med drenering?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**Elektrisitet**

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

10.1.1 Navn på arbeid  
 Nytt arbeid

10.1.2 Årstall  
 2021

10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?  
 Faglært  Ufaglært

10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte  
 Utført for vårt eierskap. Arbeidet omfattet blant annet nye/endrede kurser og punkter, varmekabler/gulvvarme, brytere, stikkontakter, takpunkter, vifte/speillys, tilkobling hovedjord og oppdatering av sikringsskap med jordfeilautomater. Dokumentasjon foreligger som samsvarserklæring

10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?  
 Bergen Elektro Automasjon

10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?  
 Ja  Nei

10.2.1 Navn på arbeid  
 Nytt arbeid

10.2.2 Årstall  
 2022

Side 3



10.2.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**  
 Faglært  Ufaglært

10.2.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**  
 Utført av GK Elektro AS i 2021 iht. vedlagt samsvarserklæring. Arbeidet omfattet diverse elektriske arbeider, blant annet datakabel + strøm til TV stue og gang, overspenningsvern og intern kobling i sikringskap, jordfeilautomat/kurs til varmpumpe, stikkontakt til og ved kjøleskap, ekstra stikkontakter på rom i 2. etasje, IP44-stikkontakt med egen kurs til varmpumpe samt tilkobling av markisebryter. Dokumentasjon foreligger.

10.2.5 **Hvilket firma utførte jobben?**  
 GK Elektro

10.2.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**  
 Ja  Nei

10.3.1 **Navn på arbeid**  
 Nytt arbeid

10.3.2 **Årstall**  
 2021

10.3.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**  
 Faglært  Ufaglært

10.3.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**  
 Installasjon av elbillader/tilrettelegging for elbillader, inkludert 25A jordfeilautomat, kabel og overspenningsvern 3-fase. Dokumentasjon foreligger.

10.3.5 **Hvilket firma utførte jobben?**  
 GK Elektro

10.3.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**  
 Ja  Nei

**Rør**

11 **Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

12 **Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

13 **Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

13.1.1 **Navn på arbeid**  
 Nytt arbeid

13.1.2 **Årstall**  
 2021

13.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**  
 Faglært  Ufaglært

13.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**  
 Vann og avløpsrør byttet i regi av tidligere eier til rør i rør og fra soil til PP

13.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**  
 Hunt VVS

Side 4



13.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**  
 Ja  Nei

**Ventilasjon og oppvarming**

14 **Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

15 **Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

16 **Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

16.1.1 **Navn på arbeid**  
 Nytt arbeid

16.1.2 **Årstall**  
 2021

16.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**  
 Faglært  Ufaglært

16.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**  
 Installert Varmepumpe

16.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**  
 Asane Servicesenter

16.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**  
 Ja  Nei

**Skjevheter og sprekker**

17 **Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

18 **Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**Beskriv feilen eller endringen**  
 Tidligere eier fjernet peis/ildsted i stue

**Sopp og skadedyr**

19 **Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?**

Side 5



Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?**  
Ikke relevant for denne boligen.

**21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?**  
 Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**Beskriv omfanget**  
Karm på dør mellom carport og terrasse virker å ha råteskader og kan vurderes å skifte ut

**22 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?**  
Ikke relevant for denne boligen.

**Planer og godkjenninger**

**23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspåtlitige tiltak?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?**

Ja  Nei

**25 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?**

Ja  Nei

**27 Er det utført radonmåling?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**Beskriv nærmere hvilke forhold**

Det er snakket om å asfaltere hele eller deler av veien inn til bolig i regi og fordelt på husstandene tilknyttet veien, men det er ingen konkrete planer pt.

**29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?**

Ikke relevant for denne boligen.

**30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?**

Ikke relevant for denne boligen.

**Andre opplysninger**

**31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

Side 6



**32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?**

Ja  Nei, ikke som jeg kjenner til

**Skriv opplysningene her:**

Tilkost til oljetank i bod. Denne er sanert og sikret av godkjent firma i regi av tidligere eier.

**Boligselgerforsikring****Boligen selges med boligselgerforsikring**

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 68106723

Side 7

### Egenerklæringskjema

Name Date  
**Daniel Richard Garrido** **2026-06-01**  
**Thunestvedt**

Identification

 Daniel Richard Garrido Thunestvedt

### Egenerklæringskjema

---



Signed by:



Daniel Richard Garrido Thunestvedt	01/06-2026 00:30:53	BankID OIDC High
---------------------------------------	------------------------	---------------------





This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF  
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))












BERGEN  
KOMMUNE

## Vegstatuskart

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten  
Målestokk v/A4: 1:3000  
Dato: 01.06.2026

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 186/572/0/0  
Adresse: Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES



Europaveg	Fylkesveg	Privat veg	Gang-/sykkelveg, fylkesveg
Europaveg, tunnel	Fylkesveg, tunnel	Privat veg, tunnel	Gang-/sykkelveg, kommunal
Riksveg	Kommunal veg	Gang-/sykkelveg, europaveg	Gang-/sykkelveg, privat
Riksveg, tunnel	Kommunal veg, tunnel	Gang-/sykkelveg, riksveg	Bilferge, fylkesveg




BERGEN  
KOMMUNE

## Basiskart

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling  
Plan- og bygningsetaten  
Målestokk v/A4: 1:500  
Dato: 01.06.2026

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 186/572/0/0  
Adresse: Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES



Eiendomsgrense - sikker	Registrert tiltak anlegg	Allé	Mast
Eiendomsgrense - usikker	Kulturminne	Hekk	Skap
Bygning	Gangveg og sti	EL belysningspunkt	Høydekurve
Registrert tiltak bygg	Traktorveg	EL Nettstasjon	Fastmerker
Fredet bygg	Innmålt Tre	Ledning kum	



Stempelmerker  
til Kr. 76.-

Formularen er godkjent av  
Den Norske Stats Husbank  
som bankens skjema nr. 25.

Dagbok nr.  
01332 ✓ - 9.4.59  
NORDHORDLAND  
SØRENKRIVÅLENBETE

## FESTEKONTRAKT<sup>1)</sup>

§ 1.

Partene og tomta.  
Undertegnede Rasmus Tertnes  
født ..... som eier av eiendommen Gnr. 86 bnr. 5  
Del av eiendommen som benevnes "Øvre Tertnes hageby"  
Eiendommens navn (evt. veinavn og nr.) gnr., bnr., skyldmark eller gatenavn og nr.  
i Asane kommune, Hordaland fylke  
fester herved bort til Karl Karlsen, Fosswinckels gt. 3  
Joar Helle, Hakons gt. 26  
født ..... en hustomt stor 1209 m<sup>2</sup> av eiendommen.

§ 2.


Nærmere bestemmelse og beskrivelse av tomta.  
Parsell nr. 1 i "Øvre Tertnes hageby"  
ifølge kart og skylddelingsforretning.  
"Sollund" - bnr. 483.

§ 3.

Festeavgiften.  
I festeavgift betaler festeren årlig kr. 290.-, kronertohundreogtiti  
beregnet etter 4 % om året av en tomteverdi kr. 5.- pr. m.  
Festeavgiften betales forskuddsvis halvårlig-etterskuddsvis hvert års 1. januar  
og Festeavgiften er betalt frem til 1. januar 1959.

<sup>1)</sup> Festekontrakten må stemples (forsynes med stempelmerker) innen 30 dager etter utstedelsen.  
Når festekontrakten sendes til tinglysing må:  
a. avskrift av kontrakten med alle påtegninger og underskrifter m. v. medsendes,  
b. tinglysingsdommeren anmodes om å påføre kontrakten anmerking om heftelser (pengeheftelser, grunnbyrder o. l.),  
c. et tilstrekkelig beløp til tinglysingsgebyr, attestgebyr og returporto medsendes.

Nr. 39 a.  
PÅ LAGER, SEB 6 STENNERSEN 4/1. OSLO  
6-55.



§ 4.

Sikkerheten for festeavgiften.  
Til sikkerhet for festeavgiften forbeholder grunneieren seg panterett i de bygninger som oppføres på tomta.  
Hvis bygningen(e) er pantsatt til Den Norske Stats Husbank, skal grunneieren til en hver tid dog bare ha prioritet for forfallene avgift for inntil ett år (foruten retten til fremtidig avgift).  
Hvis festeavgiften ikke betales i rett tid, er grunneieren berettiget til uten søksmål å inndrive den forfallene avgift og å sette bygningen(e) til tvangsauksjon.

§ 5.

Festetiden.  
Festetiden skal være 99 år.

Etter festetidens utløp skal festeren ha rett til å innløse tomta etter dens verdi på løsningsstiden med fradrag for verdiøkning som følge av påkostninger og forbedringer bekostet av festeren og dennes forgjengere, dersom ikke grunneieren vil forlange festekontrakten på rimelige vilkår eller etter lovlig skjønn overta bygningen(e) på tomta og godtgjøre verdiøkningen av tomta som følge av påkostninger og forbedringer bekostet av festeren og dennes forgjengere.

§ 6.

Overdragelse eller pantsettelse av festeretten.  
Festeren er berettiget til å overdra eller pantsette festeretten i henhold til denne kontrakt, når dette skjer i samband med overdragelse eller pantsettelse av bygningen(e) på tomta.  
I tilfelle av tvangssalg av bygningen(e) er kjøperen berettiget til å overta festeretten.

§ 7.

Særlige vilkår så lenge det hviler lån på bygningen(e) på tomta av Den Norske Stats Husbank.  
Så lenge det hviler lån på bygningen(e) på tomta av Den Norske Stats Husbank skal:  
a. Festekontrakten ikke utløpe selv om kortere festetid er avtalt.  
b. Tomta ikke kunne forlanges ryddet.  
c. Festeavgiften ikke kunne forhøyes uten bankens samtykke.  
d. Husbanken eller kommunen i tilfelle av festededighet være berettiget til å sette inn ny fester på de opprinnelige vilkår for den gjenværende del av festetiden eller evt. lånets løpetid.

§ 8.

Spesielle vilkår.  
Uten å betale i opparbeidelse eller vedlikehold, har Rasmus Tertnes full bruksrett til den fellesvei som skal opparbeides i "Øvre Tertnes hageby"

Rasmus Tertnes besørger ev. panteheftelser på parsellene forskjjøvet etter Den norske stats husbank.

Vann og kloakkledninger skal kunne legges over parsellene vederlagsfritt etter den vedtatte parseleringsplan.

Utgifter til vannanlegg og veg og kloakk som er fellesanlegg, (ca. 270 m. i hovedveg) fordeles med en like stor del på hver leilighet. På samme måte deles alle off. tilskudd på hver leilighet.

§ 9.

**Dekning av utgifter i samband med bortfestingen.**

Utgiftene til måling og kartlegging av tomta samt stempeling og tinglysing av festekontrakten bæres av Festeren.

§ 10.

**Ikrafttreden.**

Denne kontrakt trer i kraft ved underskrift.

Første forfallsdag betales avgift bare for den tid som kontrakten har vært i kraft.

Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer, som grunneieren og festeren hver har ett av.

Som grunneier: Bergen den 25. oktober 1958.  
Rasmus Tertnes  
(grunneier) (S)

Som fester: Bergen den 25. oktober 1958.  
Joa. Helle Karl Karlson  
(S) (fester) (S)

Herved bekreftes at grunneieren har underskrevet kontrakten i vårt nærvær og at han er over 21 år.

1. B. Rasmussen (2)  
2. N. Rasmussen (S)

Herved bekreftes at festeren har underskrevet kontrakten i vårt nærvær og at han er over 21 år.

1. H. Thorsen (S)  
2. E. Thorsen (S)

# Verdifulle råd til deg som skal kjøpe bolig

For de aller fleste er et boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Da er det viktig å være proaktiv (Proaktiv = tenke riktig først, handle riktig etterpå). Vi vil gjerne være Proaktiv på dine vegne, og gi deg noen gode råd på veien.

## 1. Før boligjakten starter

Før du begynner å kikke, er det enkelte kriterier som må være satt. Hvor vil du bo? Hva er din økonomiske smertegrense? Hvilke krav har du til boligen? Hva er viktig for deg? Kanskje må du ofre sjøutsikten for å få de tre nødvendige soverommene? En budrunde kan fort bli hektisk, for å holde hodet kaldt må du derfor ha prioriterte dine klare.

## 2 Forberedelser før visning

Husk å innhente salgsoppgave og tilstandsrapport i forkant. Les grundig gjennom all informasjon – da er det enklere å notere ned eventuelle spørsmål til selve visningsdagen. Ikke glem eventuelle vedtekter og husordensregler. Er det tillatt å leie ut? Kan vi ta med kjæledyr? Vi anbefaler å få avklart alle spørsmål før du legger inn bud.

## 3. Gjør deg kjent i nrområdet

Det som er viktig for noen er ikke nødvendigvis viktig for andre. Noen ser etter nærmeste barnehage og trygge skoleveier. Andre ønsker seg gangavstand til dagligvare, buss eller studiesteder. Spør megler på visning eller eventuelt i forkant av visningen dersom det er noe som er spesielt viktig for deg å vite.

## 4. Få avklart hvor mye du kan låne

Snakk med rådgiver i banken din før visning å få en avklaring på finansiering. Sett en klar grense for hvor høyt du kan by. Ikke legg inn bud uten at du er sikker på at du har finansieringen i orden. Husk å ha i bakhodet at det påløper ulike utgifter i tillegg til å betjene et lån med renter og avdrag. De fleste borettslag og sameier har månedlige fellesutgifter. I tillegg kommer eiendomsskatt, kommunale avgifter, forsikring, strøm, oppvarming, fritid og lignende. En bolig kan også by på uforutsette utgifter og vedlikehold. Det er derfor smart å sette av et beløp i måneden til slikt.

## 5. Boligselgerforsikring

### (eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring

Boligselgerforsikring er selgers forsikring mot krav fra kjøper på grunnlag av skjulte feil og mangler. Når du selger bolig vil våre meglere alltid spørre deg om du vil tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring derimot, dekker hjelp for kjøper til å vurdere og eventuelt fremsette klage etter kjøp av bolig. Forsikring gir kjøper tilgang til juridisk bistand fra tidspunkt for signering av kjøpekontrakt frem til 5 år etter overtakelsen. Dette inkluderer juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering av saken gjennom rettsapparat om nødvendig. Vi i Proaktiv Eiendomsmegling anbefaler, med få unntak, alle våre kjøpere å tegne boligkjøperforsikring.

# Boligkjøperforsikring

Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvisning. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på informasjonen som er mottatt.

## Fordeler

Du trenger ikke betale saksomkostninger. En boligkjøperforsikrings hovedfunksjon er å dekke eventuelle saksomkostninger knyttet til en klage på boligkjøpet. Dette inkluderer kostnader til advokat og eventuelle rapporter som må utføres. Forsikringen dekker beløpet enten du taper eller vinner.

## Forsikringen har ikke et tak

Mens en vanlig innbo- og husforsikring vanligvis har et tak på rundt kr 100 000 og en egenandel på ca. 20 %, så trenger du med boligkjøperforsikring ikke å bekymre deg for beløpet på saksomkostningene. Dette dekkes av forsikringsselskapet uansett hvor høyt det blir.

## Den gir deg en ekstra trygghet

Er du bekymret for at du kanskje kan komme i konflikt med boligselger og at du ikke har råd eller lyst til å dekke saksomkostnader, kan det være tryggende å kjøpe en boligkjøperforsikring. Selger har i de fleste tilfeller tilgang til profesjonell hjelp, da bør du som kjøper av bolig også ha det.



## Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom: kr 8 900

Seksjonert eiendom/  
aksjebolig: kr 12 900

Enebolig/fritid/tomt: kr 17 900



[soderbergpartners.no/eiendom](https://soderbergpartners.no/eiendom)

## Tilbehør og løsøre

I henhold til Avhendingsloven § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. Avhendingsloven § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmpumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/ varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antennene og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevvarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. AVTREKKSVENTILATORER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. POSTKASSE medfølger.
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/ avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
23. Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

# Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendomsmeistring gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no.

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen.

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, må snarest kontakte megler per telefon eller på annen måte.

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan sende bud:

- Ved å innlevere utfylt og signert budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor.
- På sms med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.
- På e-post med vedlagt bilde av legitimasjon og bilde av signatur.

Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivningsplattformen (bud-knapp) som du finner på nettannonse, SMS ved å svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller e-post til megleren for oppdraget. Kravet til signatur og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.

Dersom akseptfrist ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter innlevering/siste annonserte visning.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder

til selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp.

Bud bør ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

## Budskjema

### FOR EIENDOMMEN:

Tertnesåsen 11, 5113 TERTNES. Gnr. 186, bnr. 572, i Bergen kommune, oppdragsnr.: 1150260034  
Megler: Marius Hagen, mobil: 99540596, e-post: mh@proaktiv.no

### UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVANTE EIENDOM :

Kjøpesum kr: \_\_\_\_\_

Beløp med bokstaverkr: \_\_\_\_\_  
+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: \_\_\_\_\_ kl.: \_\_\_\_\_

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold: \_\_\_\_\_

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning, som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgivning. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. budgivningen. Dersom bud sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed per telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: \_\_\_\_\_

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: \_\_\_\_\_

### KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon: \_\_\_\_\_ Referanse og tlf.nr.: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Egenkapital: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Totalt: \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

### BUDGIVERE:

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsdato: \_\_\_\_\_

Adr.: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.arb.: \_\_\_\_\_ Tlf.privat: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_ Arb.: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Fødselsdato: \_\_\_\_\_

Adr.: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Tlf.arb.: \_\_\_\_\_ Tlf.privat: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_ Arb.: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_ Sign.: \_\_\_\_\_

LEGITIMASJON

LEGITIMASJON





proaktiv.no



**Marius Hagen**

Eiendomsmegler / Partner /  
Daglig leder  
995 40 596  
mh@proaktiv.no

**PROAKTIV**

**Proaktiv Arna & Åsane**

Myrdalsvegen 22, 5130 NYBORG, 475 06 911, arna.aasane@proaktiv.no