

Trøåsen



BYGGETRINN 1

Eneboliger



PROAKTIV



Våre kontorer

TRØNDELAG

- **Trondheim**
Bassengbakken 4, Trondheim
Tlf.: 73 99 22 55
trondheim.sentrum@proaktiv.no

- **Heimdal**
Søbstadveien 1, Heimdal
Tlf.: 72 59 92 40
heimdal@proaktiv.no

- **Moholt**
Brøsetveien 168, Trondheim
Tlf.: 73 20 26 50
moholt@proaktiv.no

MØRE OG ROMSDAL

- **Ålesund**
Løvenvoldgata 7, Ålesund
Tlf.: 91 73 83 52
jon@proaktiv.no

VESTLAND

- **Småstrandgt.**
Småstrandgaten 6, Bergen
Tlf.: 55 36 40 40
proaktiv.bergen@proaktiv.no

- **Sandviken**
Chr. Michelsensgt. 5A, Bergen
Tlf.: 55 30 32 00
proaktiv.bergen@proaktiv.no

- **Voss**
Vangsgata 16, Voss
Tlf.: 56 52 19 50
voss@proaktiv.no

ROGALAND

- **Haugesund**
Haraldsgata 139, Haugesund
Tlf.: 90 84 36 56
haugesund@proaktiv.no

- **Stavanger**
Løkkeveien 52, Stavanger
Tlf.: 51 52 75 75
stavanger@proaktiv.no

- **Sandnes**
Langgata 3, Sandnes
Tlf.: 51 66 88 00
sandnes@proaktiv.no

- **Sola**
Solakrossen 13, 4050 Sola
Tlf.: 98 08 94 03
sola@proaktiv.no

- **Jæren**
KOMMER SNART

OSLO

- **Briskeby**
Løvenskioldsgt. 23, Oslo
Tlf.: 22 44 24 00
briskeby@proaktiv.no

AKERSHUS

- **Lørenskog**
Ola Hegerbergsgate 8, Rasta
Tlf.: 67 90 40 10
lorenskog@proaktiv.no

- **Lillestrøm**
Storgata 5A, Lillestrøm
Tlf.: 63 80 59 90
lillestrom@proaktiv.no

BUSKERUD

- **Drammen, Lier & Holmestrand**
Albums gate 15, Drammen
Tlf.: 97 74 42 47
drammen.lier@proaktiv.no

ØSTFOLD

- **Sarpsborg**
Torggata 8, 1707 Sarpsborg
Tlf.: 69 12 60 60
borg@proaktiv.no




*kanskje farta jeg gikk med
ikke var så viktig
så lenge det viste seg
at jeg gikk riktig vei*

- TRYGVE SKAUG

INNHold

3	29	35	37
Nøkkelinformasjon	Moderne kjøkken	Baderom	Luftige soverom
39	44	45	51
Beskrivelse	Vedlegg	Leveransebeskrivelse	Romskjema
55	67	69	73
Plantegninger	Snitt og fasade E5-E9	Snitt og fasade E10 og E11	Skilleside
74	76		
Vedtekter Velforening	Budsjett Velforening		

NØKKEL- INFORMASJON

**Adresse**

Trøåsen - eneboliger

Gnr./Bnr.

Eiendommene fradeles fra gnr. 516, bnr. 13, i Trondheim kommune

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Byggeår

2023/2024

Garasje/Parkering

Parkering i carport.

Oppstillingsplass på egen tomt.

P-rom

Fra 126 m² til 141 m²

BRA

Fra 133 m² til 146 m²

Soverom

4

Tomt

Hver bolig for eget gårds- og bruksnummer

Dato for prospekt

15.04.2025

Trøåsen



Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

BYGGETRINN 1

**Nye boliger på en solrik
høyde ved Klæbu Sentrum**

MER PERSPEKTIV PÅ LIVET

Enten du kjenner Klæbu godt fra før, eller er inne på tanken om å flytte hit, er Klæbu et sjarmerende og sentralt tettsted i Trondheim kommune. Vi liker å si at ved å bosette deg her på toppen av Trøåsen får du mer perspektiv på livet. Med det mener vi ikke bare den langstrakte utsikten, men også muligheten til et litt roligere liv med et godt overblikk på familiens hverdag.



Illustrasjon. Avvik vil forekomme.



VELG DIN FAVORITT

Trøåsen får et fint mangfold av boliger tilpasset folk i alle aldre som gir grobunn for et godt naboskap. Her blir det både leiligheter, tomannsboliger, rekkehus og eneboliger. Klæbu er kjent for gode oppvekstvilkår, hvor barn og voksne bryr seg om hverandre.



Innred din nye bolig etter din egen stil og smak. Skap et hjem hvor du får inspirasjon og påfyll i hverdagen!

MODERNE OG LETTSTELT BOLIG

Boligenes planløsning fremstår som gode og gjennomtenkte hvor det er lagt vekt på funksjonalitet og sosiale soner. En glimrende mulighet til å sikre deg en ny bolig og tilnærmet bekymringsfri hverdag i årene som kommer.



Illustrasjon. Avvik vil forekomme.



GODE GRUNNER

Hvorfor nybygg?

- Helt nytt, flytt rett inn!
- Lave kjøpsomkostninger.
- Muligheter for individuell tilpasning av boligen.
- 1-års befaring med oppretting av ev. feil og mangler.
- 5 års reklamasjonsrett.
- God tid til å planlegge eventuelt salg av egen bolig.



ARKITEKTENS ORD

En spennende liten landsby i det grønne



Illustrasjon. Awik vil forekomme.

Vi i Selberg arkitekter har spesialisert oss på å skape gode bomiljø og hjem. Oppdragene våre varierer fra eneboliger, hytter og småhus til større leilighetsprosjekter. Denne variasjonen gir oss kunnskap om hvordan den enkelte bolig fungerer best mulig, og gjør oss gode på å se helheten i et godt nabolag. Våre arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere jobber tett sammen fra tidlig fase for å danne de gode stedene der hjemmene og uterommene mellom snakker sammen og utfyller hverandre.

På Trøåsen har vi fokusert på mangfold og variasjon for å skape en spennende liten landsby i det grønne. Her er det alt fra større eneboliger til arealeffektive rekkehus og leiligheter som gir mange muligheter og en variert beboergruppe. At et nabolag består av folk i ulike livssituasjoner og interesser gir stabilitet og mulighet for å bo der lenge. (Det unge paret kan flytte inn i en 2-roms leilighet og oppgradere til et rekkehus når de ønsker å danne familie. Og om det blir behov for mer plass eller større hage kan de flytte over vegen til en enebolig. Og kanskje kan bestefar flytte inn i en leilighet for å bo nært på.)

Arkitekturen er moderne, samtidig som den har innslag av det tradisjonelle. En kombinasjon av saltak med mulighet

for solceller og hus med flate tak og takterrasser gir området en spennende karakter. Vi har hatt stort fokus på farger og variasjon i fasadene. Trøåsen skal lyse opp grå høstdager med en fargerik, men smakfull palett. Vi mener at farger er viktig i nye bomiljø for å skape identitet og glede. Eneboligene er moderne og praktiske, med mye lys og romslige oppholdsrom. De har romslige hager med sportsboder og biloppstillingsplasser.

Leilighetsbygget består av 4 større og 2 mindre leiligheter som er perfekt for single, par eller små familier. Det er lagt vekt på at bygget skal ha de samme kvalitetene og fasadeuttrykket som rekkehusene. En romslig svalgang med to trappeløp vil gi uteplasser med morgensol for beboerne i tillegg til de private uteplassene mot vest.

Rekkehusene har varierte fasader og gode planløsninger. Her kan du velge om du ønsker oppholdsrom på gateplan med umiddelbar nærhet til hagen og lekeplassen, eller i en noe mer privat og luftig andreetasje med balkong.

Alle rekkehus får privat hage mot sør eller vest, i tillegg til en mer halvprivat sone langs gangvegene inn mot det store uteområdet i midten. Denne sonen vil defineres av inn- og uttrukne fasader, pergolaer

og skillevegger, og vil være et sted for uformelle møter mellom naboer på veg inn og ut.

Rekkehusene og leilighetene deler på en romslig felles parkeringskjeller med sportsboder, sykkelparkering og heis.

Det har vært viktig for oss å tenke på hvordan gateløpene ser ut for gående. Parkering gjemmes bort i carporter «inni» eneboligene, noe som gjør at bilene vil være mindre synlig. Gatene skal være romslige og grønne, men samtidig intime nok til at de blir hyggelige å gå i. Gode forbindelser for gående og syklende er viktig for å gi liv til området, og stier og gangveger slynger seg mellom hus og lekeplasser.

I det store sentrale uterommet ved nærlekeplassen vil det bli variert vegetasjon, frukttrær og bærbusker. Frodige regnbed tar seg av regnvannet på en praktisk og estetisk måte. Det planlegges en felles hagestue for rekkehusene og leilighetsbygget der man kan møtes, ha fester og dyrke noe sammen. Sammen med lekeapparater og ulike sittegrupper er det gode muligheter for å møtes og bli kjent med naboen.

TRØÅSENS BELIGGENHET

Det beste fra begge verdener

På Trøåsen har du utsikt over Klæbu sentrum. I sentrum finner du blant annet bank, tannlege, dagligvarebutikker, frisør, apotek, bensinstasjon, blomsterforretning, restaurant og legekontor. Med andre ord har du alt du behøver i hverdagen innen gåavstand. Trygg og kort veg til skoler, barnehage og idrettshall.

Det er også godt å vite at det kun er 15 minutter til Tiller hvor du finner et eldorado av shopping og varehandel. Benytter du kollektivtrafikken kommer du deg til Trondheim sentrum på en halvtime.





Trondheim sentrum
25 min. med bil

Klæbu golfklubb
4 min med bil

Trøåsen

Klæbuhallen
11 min. med sykkel

Sørbogen skole
10 min. med sykkel

Klæbu ungdomsskole
10 min. med sykkel

Klæbu barnehage
650 meter

Knærten barnehage
6 min. med bil

KLÆBU

Bunnpris Klæbu
1000 meter

Hesteskoen barnehage
1500 meter

SENTRUM

Klæbu kulturhus
1100 meter

Extra Klæbu
1200 meter

Vassfjellet skisenter
12 min med bil

TRØÅSEN

Alt du trenger, der du bor

Klæbu er perfekt for de som er interesserte i natur og friluft, men allikevel ønsker en sentral beliggenhet. Det er flere naturskjønne områder for utfart, fiske og rekreasjonsmuligheter like i nærheten. Det er et godt utvalg av skiløyper, fotballbaner, treningssenter, idrettsbane m.m. Klæbu har et aktivt idrettsmiljø for alle aldersgrupper og byr på tilbud innen bl.a. fotball, håndball, badminton, orientering, ski, golf og bryting. Vassfjellet skisenter ligger også i Klæbu, som er Trondheimsregionens største alpinanlegg.







TRØÅSEN

Med en ny bolig følger en ny beliggenhet. Du kjøper på mange måter hva området rundt har å by på. Butikker, turområder, avstand til skoler og barnehager og kulturelle scener. Bor du riktig - har du det bedre.

Beliggenhet

Velkommen til Trøåsen og dette nye og spennende boligprosjektet på et høydedrag ovenfor Klæbu sentrum.

På Trøåsen har vi fokusert på mangfold og variasjon for å skape en spennende liten landsby i det grønne. Her er det alt fra større eneboliger til arealeffektive rekkehus og leiligheter som gir mange muligheter og en variert beboergruppe. At et nabolag består av folk i ulike livssituasjoner og interesser gir stabilitet og mulighet for å bo der lenge.

Enten du kjenner Klæbu godt fra før, eller er inne på tanken om å flytte hit, er Klæbu et sjarmerende og sentralt tettsted i Trondheim kommune. Vi liker å si at ved å bosette deg her på toppen av Trøåsen får du mer

perspektiv på livet. Med det mener vi ikke bare den langstrakte utsikten fra området, men også muligheten til et litt roligere liv med et godt overblikk på familiens hverdag.

I sentrum finner du blant annet bank, tannlege, dagligvarebutikker, frisør, apotek, bensinstasjon, blomsterforretning, restaurant og legekonto. Med andre ord har du alt du behøver i hverdagen innen gåavstand. Trygg og kort veg til skoler, barnehage og idrettshall. Det er også godt å vite at det kun er 15 minutter til Tiller hvor du finner et eldorado av shopping og varehandel.

OFFENTLIG TRANSPORT

🚗 Aune	11 min 🚶
Linje 73, 112	1 km
🚊 Heimdal stasjon	19 min 🚗
Linje F6, R60, R70	12.9 km
🚊 Trondheim S	29 min 🚗
Linje F6, F7, R60, R70, R71	24.4 km
✈️ Trondheim Værnes	45 min 🚗

DAGLIGVARE

Bunnpris Klæbu	19 min 🚶
Post i butikk, PostNord, søndagsåpent	1.6 km
Coop Extra Klæbu	20 min 🚶

VARER/TJENESTER

📺 Fossegrenda Senter	17 min 🚗
🏪 Apotek 1 Klæbu	20 min 🚶

SPORT

🏟️ Kulturhus (Hallsetheimen)	22 min 🚶
Aktivitetshall	1.8 km
⚽ Sørborgen idrettspark	7 min 🚗
Ballspill, fotball, friidrett	3.4 km
🏊 Klæbu Treningssenter	22 min 🚶
🏊 Fresh Fitness Tiller	18 min 🚗




Klæbu har et rikt kulturliv, med stor allsidighet og bredde i tilbudet. Klæbu har tidligere blitt kåret til Sør-Trøndelags kulturkommune. Klæbu har flere kor, blant annet Klæbu Mannskor, Klæbu Damekor, Øvre Nidelven Kammerkor og Courage. Finnes også flere kor for barn og unge. Utenom dette er det også to musikkorps, Klæbu Musikkorps og Klæbu Skolemusikkorps. På teaterfronten har også Klæbu lange tradisjoner, med teaterlaget Håssåsig i spissen.


Det er god bussforbindelse mot Trondheim sentrum og omegn. For bussavganger og rutetabeller sjekk atb.no.

Heimdal stasjon er også stoppested for passasjertog til bl.a. Oslo i sørgående retning og bl.a. Værnes Lufthavn og Steinkjer i nordgående retning. Se www.VY.no for togavganger. Ved Heimdal stasjon finner man også taxiholdeplass og stoppested for Metrobussen.

Nærmeste bussholdeplass ligger like i nærheten. Buss 72 som tar deg til Tiller stopper i Klæbu sentrum med reisetid på ca 22 minutter.



BOLIGMASSE



Noen fordeler ved kjøp av nybygg

- Lav dokumentavgift. Du betaler kun 2,5% dokumentavgift av tomteverdien - ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av brukt bolig. Her kan det være mye å spare.
- Ingen oppussing. Alt er nytt.
- Nye boliger er underlagt strenge krav til isolasjon og varmegjenvinning etter de nyeste byggeforskrifter. Dette betyr energieffektive boliger som medfører lave kostnader til oppvarming som igjen gir deg som forbruker lavere månedlige bokostnader.
- Det at ingen har bodd i boligen før gir deg en helt spesiell følelse.
- Våre boliger selges til fastpris, så her slipper du stressende budrunder hvor boligen går langt over prisantydning.
- Bustadsoppføringslova sikrer deg fem års reklamasjonsrett ved kjøp av nybygg. Flytt inn i en fiks ferdig bolig med de nyeste standardene hvor du slipper å bekymre deg for uforutsette utgifter til vedlikehold og reparasjon.
- En stor fordel ved å kjøpe ny bolig er at du via tilvalg kan være med å tilpasse boligen etter din smak. Samtidig som du planlegger det nye drømmehjemmet ditt har du god tid til å selge din nåværende bolig. Gled deg til å flytte inn i en splitter ny bolig som er tilpasset deg og dine behov.



SKOLER

Sørborgen skole (1-7 kl.) 397 elever, 21 klasser	6 min 🚗 3.3 km
Tanem skole (1-7 kl.) 185 elever, 10 klasser	11 min 🚗 6.4 km
Klæbu ungdomsskole (8-10 kl.) 259 elever, 18 klasser	6 min 🚗 3.3 km
Tiller videregående skole 580 elever, 30 klasser	18 min 🚗 13 km
Kristen videregående skole - Trøndelag 480 elever	18 min 🚗 13.3 km

BARNEHAGER

Klæbu barnehage (0-5 år) 42 barn	14 min 🚶 1.1 km
Sletten barnehage (1-5 år) 40 barn	22 min 🚶 1.8 km
Hesteskoen barnehage (1-5 år) 52 barn	24 min 🚶 2 km





Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

















Moderne kjøkken

Om kjøkkenet er stort eller lite, er smarte og fleksible løsninger alltid aktuelle. På Trøåsen blir det levert kjøkken av god dansk kvalitet og design. *Standard kjøkken samt benkeplate leveres i flere fargemuligheter uten tillegg i pris. Individuell tilpasning gjør at du får akkurat det kjøkkenet som passer deg og din bolig.



Illustrasjon. Avvik vil forekomme.





Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Stue

Eneboligene har stue med generøse vindusflater og mulighet for ildsted. Stuen har åpen løsning mot kjøkkenet og kan enkelt møbleres med spisebord og sittegruppe.

Eneboligene E5-59 har i tillegg en loftstue i 2. etasje og kan brukes som ungdomsavdeling.



Illustrasjon. Avik vil forekomme

Egen hage og takterrasse

Illustrasjon. Avvik vil forekomme



E5-E9



Illustrasjoner. Avvik vil forekomme.



Hver bolig har egen privat takterasse i boligens 2. etasje med gode solforhold.

Eneboligene har egen hage hvor du kan sitte i solsengen med en god bok, pusle med hagearbeid eller spille fotball med barna.



TILVALG

Mulighet for tilvalgs-
endringer, flere uten
ekstra kostnad.*

Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Baderom

I Trøåsen leveres det bad av god dansk kvalitet og design. Det vil bli innredet med dusjnisse, vegghengt toalett, servant med underskap og speil. *Standard bad samt benkeplate leveres i flere fargemuligheter uten tillegg i pris. Individuell tilpasning gjør at du får akkurat det badet som passer deg.



Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

HARMONISK OG LUNT

Det skal være godt å stå opp om morgenen og komme inn på badet, derfor er det viktig å ha et varmt og lunt bad. Vi fokuserer på å ha en god harmoni mellom materialmiks og delikate farger, og mellom form og funksjon. Det skal være lekkert å se på, men samtidig ha en praktisk funksjon. Alle baderom vil få lekre 60x60 flis på vegg og gulv, mosaikkflis i dusjsone 10x10.



Illustrasjon. Avvik vil forekomme.

Luftige soverom

Boligene har 4 soverom med god plass til seng og garderobeløsning.



Illustrasjon. Avvik vil forekomme.



BESKRIVELSE

BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN

Byggemåte

Se vedlagt leveransebeskrivelse fra utbygger/selger.

Areal

Boligenes arealer fremkommer av prislisen og av tegninger. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Arealet angis i BRA og P-rom. P-rom: består vanligvis av oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre/vindfang/gang,

bad/dusjrom/toalett/vaskerom/badstu og rom for kommunikasjon inkl. trapp, mellom nevnte rom. BRA: består i tillegg til p-rom vanligvis av boder, tekniske rom og garasje.

Alle arealer som er oppgitt i forbindelse med markedsføringen av prosjektet er beregnet basert på tegninger, er å betrakte som ca. areal, og det tas forbehold om mindre avvik fra det oppgitte. Arealet er gitt av utbygger og megler har ikke kontrollmålt arealene.

Oppvarming

Elektrisk med panelovner. Varme i gulv på badet i 1. og 2. etg og vindfang. Boligen leveres tilrettelagt for stålpipen. Ildsted og pipe kan bestilles mot tillegg.

Energimerking

Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv boligen er. Energiattester vil bli utarbeidet av selger etter at detaljprosjekteringen er gjennomført, og utleveres ved overtakelse av boligen. Energiattesten skal dokumentere at man minst tilfredsstiller kategori C. Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger

Parkering

Parkering i carport. Oppstillingsplass på egen tomt.

Tomten

Prosjektet omfatter i dag Gnr. 516 bnr. 13 i Trondheim kommune. Eiendommen skal fradeles, og nye bnr vil bli fastsatt i denne forbindelse. Tomtestørrelser er å betrakte som ca areal da tomtene ikke er målt opp. Tomtestørrelser er hentet fra tegninger utarbeidet av arkitekt. Noe avvik av opplyste tomteareal er påregnelig og et avvik vil ikke utgjøre en mangel.

Tomtestørrelsen er fordelt som følger:
E3: 502 kvm.
E4: 505 kvm.
E5: 523 kvm.
E6: 533 kvm.
E7: 512 kvm.

E8: 493 kvm.
E9: 489 kvm.
E10: 397 kvm.
E11: 390 kvm.
E12: 395 kvm.
E13: 425 kvm.

Vei/vann/avløp

Boligene tilknyttes offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Privat vei til offentlig vei.

Eier- og organisasjonsform

Hver bolig vil få tildelt egen matrikkel. Alle boligene på Trøåsen vil få tinglyst pliktig medlemskap i områdets velforening. Det er utarbeidet forslag til vedtekter og budsjett for velforeningen. Se vedlegg i salgsoppgaven.

Kostnader:

Årskontingent velforening: kr. 5 554,-

Vedtekter

Utkast til vedtekter for velforening er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene på senere årsmøte.

Vedtektene er et utkast, endelige vedtekter vil bli utarbeidet i forbindelse med etablering av velforeningen.

Selger har engasjert Kjeldsberg Eiendomsforvaltning som forretningsfører



Beskrivelse

på prosjektet.

Orientering

Delfeltet består av ca. 70 enheter. For rekkehus og leiligheter vil det bli egen parkeringskjeller med 1 stk sportsbod og 1 stk parkeringsplass pr enhet.

Parkeringskjelleren organiseres som et eget sameie. Seksmannsboligen vil bestå av seks boligseksjoner med tilhørende fellesareal, som organiseres som et eget sameie. Det etableres velforening for området med pliktig medlemskap. Utbygger for prosjektet er Trøåsen Nord AS org.nr.: 996 201 996.

Prosjektbeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen, samt planlagt organisering av boliger, fellesarealer og garasje/parkering.

ØKONOMI

Forsikring

Frem til overtakelsen vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtakelse må kjøper selv besørge fullverdiforsikring og innboforsikring.

Formuesverdi

Formuesverdien er pt. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdi fastsettes etter at boligene er ferdigstilt. Se <http://www.skatteetaten.no> for nærmere informasjon..

Offentlige/kommunale avgifter

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

fastsettes når boligene er ferdig bygget. Kommunen avgjør om de kommunale avgiftene faktureres sameiet (og betales over fellesutgiftene) eller den enkelte eier direkte.

Odel og konsesjon

Nei

Utleie

Boligene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Velger kjøper allikevel å overta er det ulovlig å bebo/ta boligen i bruk. Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og evt. bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper evt. krav om dagbøter. Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest på eiendommen. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse anbefaler megler at kjøper holder tilbake et beløp, til sikkerhet for at ferdigattest blir utstedt.

OFFENTLIGE FORHOLD

Reguleringsmessige forhold

Området omfattes av reguleringsplan Trøåsen Nord. Tomta hvor boligen bygges er regulert til bolig. Øvrig del av feltet er regulert til bolig, veg, lekeplass mv. Planen kan leses hos megler. Feltet er ikke utbygd, så det må for en kjøper påregnes bygging i området.

Byggingen vil foregå trinnvis.

Servitutter/rettigheter/forpliktelser

Det er ikke tinglyst servitutter på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere servitutter/erklæringer på eiendommen. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet. Kjøpers bank vil få prioritet etter heftelsene som er og evt. blir tinglyst før overtakelse.

PRIS INKLUDERT OMKOSTNINGER

Pris inkludert omkostninger

Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger. Det tas forbehold om endringer i gebyrer.

Omkostninger

Tinglysingsgebyr skjøte: kr. 585,-
Tinglysingsgebyr pantedokument kr. 585,-
Panteattest: kr. 172,-
Dokumentavgift: kr. 18 750,-
Etableringsgebyr velforening: kr. 625,-
Oppstartskapital velforening: kr. 5 000,-
Andel etableringskostnad, forskuttet av utbygger: kr. 20 000,-
Totalt 45 717,-

Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien og evt. tomteverdi for garasje. Dokumentavgift er 2,5 % av tomteverdien. Det tas forbehold om endring av gebyrsatsene og

beregningsgrunnlaget for disse. Dersom tomteverdi blir nedjustert, og kjøper har betalt inn for mye i dokumentavgift, vil megler tilbakebetale overskytende beløp til kjøper.

Etableringskostnadene som forskutteres av selger utgjør p.t ca 20 000,- pr bolig. Etableringskostnadene kan utgjøre bl.a. stiftelse av sameiet, seksjonering og sammenføring, deling av eiendom, tilkobling vann/avløp/strøm, etablering avfallsanlegg og byggrensjøring. Etableringskostnadenes størrelse er selgers økonomiske ansvar og risiko.

Betalingsbetingelser

Det er ingen forskuddsbetaling i prosjektet. Kjøpesummen, omkostninger og betaling for tilvalg forfaller ved overtagelse. Kjøpesummen med nevnte tillegg innbetales meglers klientkonto. Betaling kan ikke sikres med pant i den kjøpte eiendom før overtakelse har funnet sted og skjøte til kjøper er tinglyst. Ved innlevering av kjøpetilbud med kopi av gyldig legitimasjon er kjøper bundet når kjøpetilbudet er innlevert megler. Selger er bundet av aksepten når selger (skriftlig) har akseptert samme tilbud. Da selger er profesjonell part, gjelder ikke bestemmelsen om at innlevert kjøpetilbud må ha akseptfrist tidligst kl. 12.00 etter siste annonsert visning.

Lovgrunnlag

Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova. Dersom kjøper ikke er forbruker kommer i utgangspunktet ikke bustadoppføringslovens regler til anvendelse. Partene er dog enige om at bustadoppføringsloven kommer til anvendelse med unntak av følgende

paragrafer som således ikke kan påberopes: §§8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49 og 51-54. Dersom andre paragrafer i bustadoppføringsloven inneholder bestemmelser om at de ovennevnte paragrafer kan påberopes, vil også slike bestemmelser ikke være gjeldende mellom partene.

Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende.

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Utarbeidet prospekt/salgsoppgave er da å betrakte som et tilbud fra selger. Innlevering av bindende kjøpetilbud/bud er dermed en aksept på tilbudet og bindende avtale er dermed inngått. Kontaktperson med kontaktinformasjon (tlf. og e-post) for bekreftelse av godkjent finansiering skal oppgis i bud.

Fra 1. januar 2014 må alle bud som inngis til megler være skriftlig. Budgiver må legitimere seg ovenfor megler ved inngivelse av bud, og bud skal være signert. Bud kan inngis ved å: fylle ut budskjema med kopi av legitimasjon til meglers kontor på sms med vedlagt bilde av utfylt budskjema og legitimasjon på e-post med vedlagt bilde av utfylt

budskjema og legitimasjon Bud kan også inngis elektronisk. Ta kontakt med megler for nødvendig informasjon om gjennomføring av elektronisk budgiving. Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen. Det advares mot å sende kopi av bankkort elektronisk.

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. Når et bud er innsendt til megler og megler har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver.

Tilleggsarbeider

Mot vederlag har kjøper rett til å få utført endrings- og tilleggsarbeider. Rettigheten begrenses oppad til 15% av avtalt vederlag. Da prosjektet og prisene er basert på at utbyggingen skal gjennomføres rasjonelt og i stor grad ved serieproduksjon, bør kjøper velge fra en tilvalgsmeny som utarbeides fra selger/entreprenør. Dette er en fravikelse av normalordningen. Til orientering opplyses det at bustadoppføringslovas §9, 2. avsnitt inneholder bestemmelse om at ønsker om endringer og tilvalg kan avvises når disse vil føre til ulemper for entreprenør/selger som ikke står i forhold til forbrukerens interesse. Dersom det likevel er mulig å få utført de ønskede endringer, vil det kunne påløpe ekstra kostnader. Endringene blir en del av kjøpekontrakten, på samme måte som de opprinnelig avtalte hovedytelsene. Endringene

innebærer at beskrivelsen av salgsobjektet i punkt 1, med vedlegg, justeres i henhold til de avtalte endringer og tilvalg. Det er også etter Endringene selger som er ansvarlig for hele leveransen av boligen/fritidsboligen, og kjøper kan forholde seg til selger ved eventuell forsinkelse eller mangler knyttet til Endringene. Kjøper er ansvarlig for å betale hele kjøpesummen, inkludert betaling for Endringene, til eiendomsmeglers klientkonto. Selgers forpliktelse til å stille forbruksgaranti etter denne kontrakten og bustadoppføringslova § 47 vil gjelde tilsvarende for Endringene. Utbygger gis anledning til å beregne seg et påslag på bestilte tilleggsarbeider gjort med underleverandører. Endringsavtaler skal være skriftlige.

Renter/garanti

Selger skal, umiddelbart etter at avtale er inngått, stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Garantien skal gjelde fra tidspunkt for avtaleinngåelse og frem til fem år etter overtagelse. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesummen frem til overtagelse, og minst 5 % etter overtagelse. Er det i avtalen tatt forbehold som beskrevet i bustadoppføringslova § 12 annet ledd, andre setning, er det tilstrekkelig at selger stiller garantien straks etter at forbeholdene er falt bort, men selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter. Til det er dokumentert at det foreligger §12 garanti, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Dersom selger stiller §47 garanti, vil deloppgjør utbetales selger/byggelånsbank. Renter på klientkonto tilhører kjøper frem til overtagelse eller §47

garanti foreligger. Garantiene dtiles direkte til kjøper med kopi til megler.

Videresalg

Kjøper kan søke om å få transportere sinerettigheter og plikter til en ny kjøper, senest 1 måned før overtagelse. Transporten kreversamtykke fra selger, og selger kan nekte overdragelse på fritt grunnlag. Transportgebyret utgjør kr. 50 000,- og betales av opprinnelig kjøper. Utgifter til eventuell bruk av megler kommer i tillegg. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/transport bekostes ikke av selger/utbygger.

Kostnader ved avbestillinger

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53 frem til overtagelse har funnet sted. Lovens utgangspunkt er at utbygger skal holdes skadesløs ved avbestilling. Det vil si at den som avbestiller må dekke alle tap som måtte oppstå på selgers hånd. Selger kan alternativt velge å fremsette et tilbud om et fast avbestillingsgebyr jfr. bustadoppføringslovens § 54. Dersom det aksepteres av kjøper, vil det utgjøre grunnlaget for et endelig oppgjør mellom partene. Størrelsen på avbestillingsgebyret vil i tilfelle bli beregnet i det enkelte tilfelle.

Kredittvurdering/dokumentasjon av finansieringsevne

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Beskrivelse

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

Overtagelse

Gjelder E4, E5, E12

Bygging er igangsatt.

Forventet overtagelse senest 9-11 måneder (overtagelsesperioden) fra kontraktsignering (inngåelse av kjøpekontrakt). Senest 4 uker før ferdigstilling av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden

Gjelder E3 og E11

Bygging er igangsatt

Forventet ferdigstilling er 3.kvartal 2025. (overtagelsesperioden)

Senest 4 uker før ferdigstilling av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Det gjøres oppmerksom på at det etter overtakelse fortsatt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstilling av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider. Kjøper aksepterer at det vil være støy fra byggearbeider, behov for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjektet.

Generelt/forbehold

Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kundetegninger og

kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boliger. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mm. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt / internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Sjakter, innkassinger o.l. og VVS føringer er ikke endelig tegnet inn. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektet.

Forstøtningsmurer, fallsikringer, belysning, fordeler-skap, lekeapparat, benker m.m., kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske

endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjon, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser.

Selger tar forbeholder seg retten til å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere boliger til samme kjøper. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte enheter

Alt treverk er hygroskopisk, dvs. at det har en naturlig evne til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med naturlig uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende relativ luftfuktighet ved ulike årstider. Sprekkdannelse i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som reklamasjon.

Særlige forbehold

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyggelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til

næringsvirksomhet og endringer av utomhus-arealer i forhold til det som er presentert for kjøper.

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 01.06.2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre kundetiltak av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Kjøper er utenlandsk statsborger

Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har et såkalt D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Rekvirering av D-nummer må sendes Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Skjøtet blir liggende i Kartverket inntil kjøper har fått D-nummer av Skatteetaten. Når Kartverket har mottatt D-nummeret fra Skatteetaten, vil skjøtet bli tinglyst umiddelbart. Rekvirering av D-nummer i

forbindelse med tinglysing av skjøte vil ofte medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket med noen uker. Kjøper må i disse tilfellene enten ta forbehold i bud om forsinket utbetaling til selger, eller være forberedt på å dekke forsinkelsesrenter til selger. Kontakt ansvarlig megler for informasjon før budgivning.

Finansiering

Proaktiv Eiendomsmegling samarbeider med Handelsbanken om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Proaktiv Eiendomsmegling mottar ikke godtgjørelse for dette.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Selger betaler meglers vederlag som er kr. 1 %,- eks. mva. pr. solgte enhet. I tillegg dekker selger alle kostnader til annonsering og markedsføring.

Tinglysing av hjemmel

Skjøte sendes for tinglysing i forbindelse med oppgjøret. Oppgjør forutsetter at det er gjennomført overtagelse og at partene har signert en overtakelsesprotokoll og sendt denne til oppgjørsavdelingen slik som avtalt i kontrakt. Det forutsettes at skjøte tinglyses i kjøpers navn. Hvis interessenter mot formodning ikke ønsker tinglysing av skjøte må det tas forbehold om dette i kjøpetilbudet.

Salgsoppgave

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Informasjon om meglerforetaket

Trondheim Syd Eiendom AS

Org.nr. 989 716 816

Ansvarlig megler: Jonas Toftemo

VEDLEGG



«Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.»



-Edmund Burke

Trøåsen eneboliger BFS4 /BSF5– Leveransebeskrivelse

Innledning

Utbyggingsprosjektet Trøåsen i Klæbu i Trondheim kommune, består av ulike typer boliger. Denne beskrivelsen gjelder eneboliger.

Generelt

Alle krav til lydverdier, tilgjengelig boenhet og øvrige krav i plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter, følges og ivaretas av utførende totalentreprenør.

Vei og fellesareal vil eies og driftes i fellesskap. Private stikkveier.

Tekniske anlegg, utendørsanlegg

Tomt/utomhus-fellesanlegg

Tomten opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan.

Det understrekes at prospektets utomhusplan ikke er bindende med tanke på detaljutforming av uteområder med hensyn til beplantning, utstyr etc., og at salgsprospektet kan inneholde utstyr som ikke blir levert.

Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhus arealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtakelse. Dette vil ikke være å oppfatte som en mangel ved overtakelse.

Veier og parkeringsplasser

Opparbeides i samsvar med utomhusplan.

Avfallshåndtering

Avfallsbeholdere opparbeides i henhold til offentlige krav. Plasseres på egnet sted.

Utstikking/plassering

Utbygger forbeholder seg retten til å heve / senke boligene dersom dette er nødvendig for å gi boligene best mulig tilpassing i terrenget. Det tas forbehold om justering i plassering, terrenglinjer og høyder i forhold til angivelser på tegning/planer.

Boder

Det leveres en stk bod innvendig og en stk bod utvendig.

Postkasser

Postkasser plasseres på egnet sted.

Vann og avløps(VA) – anlegg

Det opparbeides og leveres VA- anlegg utført etter kommunal godkjent plan. Det leveres stikkledninger fra hovedanlegg og frem til inntak ved hver boenhet. Takvann føres til overvannsnett i henhold til godkjent teknisk løsning.

Trøåsen eneboliger BFS4 /BSF5– Leveransebeskrivelse

Bæresystem

Byggverket bygges i trevirke. Etablert på betongplate på mark. Trebjelkelag med nødvendige stål-/limtredragere.

Yttertak

Isolasjonstykkelse i tak er basert på beregning og dokumentasjon av at boligens samlede energi- og effektbehov ligger innenfor energirammer i TEK17.

Etasjeskiller/gulv

Utføres etter krav til bæreevne, stivhet, varmetap, lys, brann og fuktmotstand iht. gjeldende forskrifter og standarder.

Utvendige vegger

Utvendige vegger utføres etter krav til bæreevne, stivhet, varmetap, lys og brann etter gjeldende forskrifter og standarder. Isolasjonstykkelse i yttervegg er basert på beregning og dokumentasjon av at boligens samlede energi- og effektbehov ligger innenfor energirammer i TEK17.

Oppbygging yttervegg

Kledning, luftespalte, vindsperre, isolert bindingsverk, dampspærre, 48mm isolert innvendig påforing,sparklet og malt gips eller tilsvarende oppbygging.

Vinduer og utvendige dører

Leveres i henhold til fastsatte energi-, brann og lydkrav, og med funksjonskrav i henhold til tekniske forskrifter. Fabrikkmalt.

Innredninger

Innvendige dører leveres hvite ensfarget, glatte dørblad/ skyvedører med hvitmalte karmene, foringer og synlige spikerhull. Låser og beslag i stål.

Lettvegger:

98mm isolert bindingsverk, sparklet og malt gips på hver side.

Baderom:

Flis med nødvendig underliggende membranlag, tynnavrettet gulv med varme. Veggtykkelser i de enkelte enheter kan variere grunnet føringer for tekniske installasjoner. Konstrueres etter tekniske forskrifter.

Baderom leveres med vegghengt toalett. Vask og innredning leveres i henhold til rombehandlingsskjema og vedlagte tegninger. Ett- greps batteri for dusj og servant. Det leveres dusjhjørne med sluk på bad. Kran og avløp for vaskemaskin monteres på bad. Mulighet for badekar mot tillegg.

Himlinger

Himling leveres i hvitmalt gips. Det skal være skjulte rørføringer for tekniske installasjoner i himling, med det kan være nødvendig med innkassinger som helt eller delvis nedfores

Trøåsen eneboliger BFS4 /BSF5– Leveransebeskrivelse

Standard romhøyde er min 2,4m. På bad og evt. wc, gang/entre, bod og soverom kan utbygger velge å senke takhøyden til inntil 2.20m.

Balkong/ terrasse

Utformingen av rekkverk vil være i stål/glass eller trevirke.

Balkong - og terrassedør leveres med godkjent åpningsmulighet for rømning i henhold til brannkonsept.

Takrenner, nedløpsrør, pipe og kanaler

Takbeslag, takrenner, takrennekroker, nedløpsrør og holdere for nedløp leveres plastbelagt.

Overvann fra tak fordrøyes på egen tomt.

Trapp

Innvendig trapp utføres i furu. Vanger og rekkverk males hvit (kan fås i sort mot tillegg) , trinn beises i eikefarge tilnærmet lik standard parkett.

Kjøkken-kjøkkeninnredninger

Kjøkkeninnredning fra Aubo, JKE eller lignende med innebygde hvitevarer, inngår i leveransen.

Det leveres følgende hvitevarer til kjøkken:

- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap med frysedel
- Komfyr og platetopp

Det kan forekomme avvik fra arkitektens tegninger av kjøkken på salgstegningene og de gjeldende kjøkkentegningene. Kjøkkenbilder i prospekt er kun retningsgivende.

Utbygger forbeholder seg retten til å velge leverandør av kjøkken og bad.

Tilvalg

Avhengig av byggearbeidets fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å variere standarden på sin enhet, etter en på forhånd priset tilvalgsliste. Dette forutsetter imidlertid at fremdriften gjør dette mulig. Det er ikke mulig å endre på plassering av komponenter som forutsetter endring av føringer for tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke kreve endringer som overstiger 15% av boligens totale kjøpesum, jfr. Bustadsoppføringsloven § 9.

Endringer vil være begrenset til:

- Type parkett
- Type dører
- Farge på vegger
- Tapet/ strie på vegger
- Type flis
- Farge på trapp
- Tilvalg el- anlegg, ekstra stikk/ TV- og datauttak
- Kjøkken- og baderomsinnredning

Trøåsen eneboliger BFS4 /BSF5– Leveransebeskrivelse

Endringer forutsetter at avtaler med bestilling ikke er gjort hos leverandør. Utbygger kan kreve tilleggsfrist dersom endringer er av en slik karakter at dette blir nødvendig.

Energi

I henhold til energikrav fastsatt i TEK 17.

Oppvarming

Elektrisk med panelovner. Varme i gulv på badrom i 1.og 2.etg og vindfang. Boligen leveres tilrettelagt for stålppe. Ildsted og pipe kan bestilles mot tillegg.

Ventilasjon

Som standard leveres balansert ventilasjon, med nødvendig varmegjenvinning. Aggregat plasseres i bod. Inn- luft i alle tørre rom, utsug på kjøkken og bad. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassing, eller i nedforet himling.

Sanitær

Rørføringer skal hovedsakelig monteres skjult, evt. innkasses.

Det skal leveres rør-i-rør system i alle enheter. Fordelingsskap monteres på egnet sted.

Elektriske installasjoner

Elektriske føringer ligger hovedsakelig skjult, bortsett fra enkelte føringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og bod.

Sterk-/svakstrøms anlegg

Det føres frem sterk- og svakstrømsanlegg til området med tilknytning til hver boenhet. Anlegget legges i jordkabel og utføres i henhold til offentlige/kommunale krav. Fremføring av rør og tilkobling til bredbånd/kabel-tv antenneanlegg til hver boenhet. Sikringsskap og fordelerskap for svakstrøm, plasseres på egnet sted.

Ringeanlegg

Det monteres ringeknapp ved ytterdør.

Belysning

Downlights på begge bad og i vindfang. Bod og soverom leveres med lamper i tak. I stue /kjøkken leveres kontakter ved tak. Utelys på veranda og ved hovedinngangsdør, utelamper.

Brannslukningsutstyr og røykvarsler

Det leveres 1 stk pulverapparat pr enhet, 6 kg.

Brannalarmanlegg leveres i henhold til forskrift.

Byggrensjøring

Boligen ryddes innvendig og utvendig for alt byggavfall før overlevering. Byggrensjøring utføres før overlevering. Kjøper må selv utføre ytterligere rengjøring.

Øvrige kjøpsforhold

Utbygger forbeholder seg retten til å foreta forandringer i materialvalg, valg av leverandører og konstruksjoner, forutsatt at opprinnelig funksjon og kvalitet opprettholdes.

Trøåsen eneboliger BFS4 /BSF5– Leveransebeskrivelse

Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis etter offentlige pålegg.

Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan- og fasadetegninger som vedlegges kontrakt.

Beplanting og blomster, innredning, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke.

Det tas forbehold om at det kan være mangler i sjakter og føringsveier for VVS installasjoner som er inntegnet og at endringer av disse vil kunne forekomme i byggeprosessen. Innkassinger vil ha varierende størrelse.

Med mindre annet er avtalt i kontrakten, omfatter leveranse følgende:

- Ferdig oppført bolig i henhold til kontrakt og kontraktsdokumenter
- Opparbeidelse av tekniske anlegg og installasjoner, betong- og fundamenterarbeider.
- Nøkkelklar bolig etter gjeldende standard, TEK 17, tegninger og øvrig prosjekteringsmateriell.
- Hvitevarer til kjøkken – Oppvaskmaskin, kjøleskap med frysedel, komfyr og platetopp, iht. kjøkkentegninger.

Med mindre annet er avtalt i kontrakten, omfatter ikke leveransen:

- Varmeovner eller varmeanlegg ut over det som er angitt i dette dokumentet.
- Lysarmatur eller annet elektrisk utstyr ut over det som er angitt i dette dokumentet.
- Utstyr og innredninger som på arkitekttegninger er vist med stiplet linje, dette gjelder også all nødvendig klargjøring for senere bruk (f.eks. rør-, kanal- og kabelfremføringer).
- Møbler, innredning som vist på tegninger.
- Garderobeskap

Presiseringer

Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og uttørking. Det kan oppstå sprekker på grunn av bevegelser i materialene. Vi gjør oppmerksom på at utbygger ikke påtar seg reklamasjonsansvar for utbedring av slitasjeskader på innvendige flater, som malte flater og parkett, som evt. kan oppstå grunnet overnevnte etter overtakelse av leiligheten eller feil vedlikehold.

Listverk vil ha synlige spikerhoder.

Forbruker kan ikke før overtakelse tilføre materiell og utstyr, eller selv utføre egeninnsats.

Kjøper gjøres oppmerksom på at skisser, 3D-tegninger, bilder, fotos m.m. i prospekt og annonserer er av illustrativ karakter. Dette materiellet kan vise mengde, type innredning og detaljer m.m som ikke nødvendigvis inngår i den ferdige leveransen. Dette materiellet er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Terrenglinjer på fasadetegning er kun illustrerende og er derfor ikke retningsgivende.

Utbygger påtar seg HMS- ansvar etter byggherreforskriften, under byggeperioden.

Trøåsen eneboliger BFS4 /BSF5– Leveransebeskrivelse

Byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet er fastlagt, men det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til prospektet. Vindusplassering i den enkelte enhet kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet statiske utforming av bygget.

Offentlige forhold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder og drift og vedlikehold av energi/ nettverk.

Trøåsen eneboliger E12 og E13– Leveransebeskrivelse

Innledning

Utbyggingsprosjektet Trøåsen i Klæbu i Trondheim kommune, består av ulike typer boliger. Denne beskrivelsen gjelder eneboliger E 12 og E13.

Generelt

Alle krav til lydverdier, tilgjengelig boenhet og øvrige krav i plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter, følges og ivaretas av utførende totalentreprenør.

Vei og fellesareal vil eies og driftes i fellesskap. Private stikkveier.

Tekniske anlegg, utendørsanlegg

Tomt/utomhus-fellesanlegg

Tomten opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan.

Det understrekes at prospektets utomhusplan ikke er bindende med tanke på detaljutforming av uteområder med hensyn til beplantning, utstyr etc., og at salgsprospektet kan inneholde utstyr som ikke blir levert.

Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhus arealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtakelse. Dette vil ikke være å oppfatte som en mangel ved overtakelse.

Veier og parkeringsplasser

Opparbeides i samsvar med utomhusplan.

Avfallshåndtering

Avfallsbeholdere opparbeides i henhold til offentlige krav. Plasseres på egnet sted.

Utstikking/plassering

Utbygger forbeholder seg retten til å heve / senke boligene dersom dette er nødvendig for å gi boligene best mulig tilpassing i terrenget. Det tas forbehold om justering i plassering, terrenglinjer og høyder i forhold til angivelser på tegning/planer.

Boder

Det leveres boder i hht tegninger.

Postkasser

Postkasser plasseres på egnet sted.

Vann og avløps(VA) – anlegg

Det opparbeides og leveres VA- anlegg utført etter kommunal godkjent plan. Det leveres stikkledninger fra hovedanlegg og frem til inntak ved hver boenhet. Takvann føres til overvannsnett i henhold til godkjent teknisk løsning.

Trøåsen eneboliger E12 og E13– Leveransebeskrivelse

Bæresystem

Byggverket bygges i trevirke. Etablert på betongplate på mark. Trebjelkelag med nødvendige stål-/limtredragere.

Yttertak

Isolasjonstykkelse i tak er basert på beregning og dokumentasjon av at boligens samlede energi- og effektbehov ligger innenfor energirammer i TEK17.

Etasjeskiller/gulv

Utføres etter krav til bæreevne, stivhet, varmetap, lys, brann og fuktmotstand iht. gjeldende forskrifter og standarder.

Utvendige vegger

Utvendige vegger utføres etter krav til bæreevne, stivhet, varmetap, lys og brann etter gjeldende forskrifter og standarder. Isolasjonstykkelse i yttervegg er basert på beregning og dokumentasjon av at boligens samlede energi- og effektbehov ligger innenfor energirammer i TEK17.

Oppbygging yttervegg

Kledning, luftespalte, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre, 48mm isolert innvendig påforing,sparklet og malt gips eller tilsvarende oppbygging.

Vinduer og utvendige dører

Leveres i henhold til fastsatte energi-, brann og lydkrav, og med funksjonskrav i henhold til tekniske forskrifter. Fabrikkmalt.

Innerdører

Innvendige dører leveres hvite ensfarget, glatte dørblad/ skyvedører med hvitmalte karmen, foringer og synlige spikerhull. Låser og beslag i stål.

Lettvegger:

98mm isolert bindingsverk, sparklet og malt gips på hver side.

Baderom:

Flis med nødvendig underliggende membranlag, tynnavrettet gulv med varme. Veggtykkelser i de enkelte enheter kan variere grunnet føringer for tekniske installasjoner. Konstrueres etter tekniske forskrifter.

Baderom leveres med vegghengt toalett. Vask og innredning leveres i henhold til rombehandlingsskjema og vedlagte tegninger. Ett- greps batteri for dusj og servant. Det leveres dusjhjørne med sluk på bad. Kran og avløp for vaskemaskin monteres på bad. Mulighet for badekar mot tillegg.

Himlinger

Himling leveres i hvitmalt gips. Det skal være skjulte rørføringer for tekniske installasjoner i himling, med det kan være nødvendig med innkassinger som helt eller delvis nedfores

Trøåsen eneboliger E12 og E13– Leveransebeskrivelse

Standard romhøyde er min 2,4m. På bad og evt. wc, gang/entre, bod og soverom kan utbygger velge å senke takhøyden til inntil 2.20m.

Balkong/ terrasse

Utformingen av rekkverk vil være i stål/glass eller trevirke.

Balkong - og terrassedør leveres med godkjent åpningsmulighet for rømning i henhold til brannkonsept.

Takrenner, nedløpsrør, pipe og kanaler

Takbeslag, takrenner, takrennekroker, nedløpsrør og holdere for nedløp leveres plastbelagt.

Overvann fra tak fordrøyes på egen tomt.

Trapp

Innvendig trapp utføres i furu. Vanger og rekkverk males hvit (kan fås i sort mot tillegg) , trinn beises i eikefarge tilnærmet lik standard parkett.

Kjøkken-kjøkkeninnredninger

Kjøkkeninnredning fra Aubo, JKE eller lignende med innebygde hvitevarer, inngår i leveransen.

Det leveres følgende hvitevarer til kjøkken:

- Oppvaskmaskin
- Kjøleskap med frysedel
- Komfyr og platetopp

Det kan forekomme avvik fra arkitektens tegninger av kjøkken på salgstegningene og de gjeldende kjøkkentegningene. Kjøkkenbilder i prospekt er kun retningsgivende.

Utbygger forbeholder seg retten til å velge leverandør av kjøkken og bad.

Tilvalg

Avhengig av byggarbeidets fremdrift, kan den enkelte kjøper få en begrenset mulighet til å variere standarden på sin enhet, etter en på forhånd priset tilvalgsliste. Dette forutsetter imidlertid at fremdriften gjør dette mulig. Det er ikke mulig å endre på plassering av komponenter som forutsetter endring av føringer for tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke kreve endringer som overstiger 15% av boligens totale kjøpesum, jfr. Bustadsoppløpingsloven § 9.

Endringer vil være begrenset til:

- Type parkett
- Type dører
- Farge på vegger
- Tapet/ strie på vegger
- Type flis
- Farge på trapp
- Tilvalg el- anlegg, ekstra stikk/ TV- og datauttak
- Kjøkken- og baderomsinnredning

Trøåsen eneboliger E12 og E13– Leveransebeskrivelse

Endringer forutsetter at avtaler med bestilling ikke er gjort hos leverandør. Utbygger kan kreve tilleggsfrist dersom endringer er av en slik karakter at dette blir nødvendig.

Energi

I henhold til energikrav fastsatt i TEK 17.

Oppvarming

Elektrisk med panelovner. Varme i gulv på baderom og entre. Boligen leveres tilrettelagt for stålpipes. Ildsted og pipe kan bestilles mot tillegg.

Ventilasjon

Som standard leveres balansert ventilasjon, med nødvendig varmegjenvinning. Aggregat plasseres i bod. Inn- luft i alle tørre rom, utsug på kjøkken og bad. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassing, eller i nedforet himling.

Sanitær

Rørføringer skal hovedsakelig monteres skjult, evt. innkasses.

Det skal leveres rør-i-rør system i alle enheter. Fordelingsskap monteres på egnet sted.

Elektriske installasjoner

Elektriske føringer ligger hovedsakelig skjult, bortsett fra enkelte føringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og bod.

Sterk-/svakstrøms anlegg

Det føres frem sterk- og svakstrømsanlegg til området med tilknytning til hver boenhet. Anlegget legges i jordkabel og utføres i henhold til offentlige/kommunale krav. Fremføring av rør og tilkobling til bredbånd/kabel-tv antenneanlegg til hver boenhet. Sikringsskap og fordelerskap for svakstrøm, plasseres på egnet sted.

Ringeanlegg

Det monteres ringeknapp ved ytterdør.

Belysning

Downlights på begge bad og i vindfang. Bod og soverom leveres med lamper i tak. I stue /kjøkken leveres kontakter ved tak. Utelys på veranda og ved hovedinngangsdør, utelamper.

Brannslukningsutstyr og røykvarsler

Det leveres 1 stk pulverapparat pr enhet, 6 kg.

Brannalarmanlegg leveres i henhold til forskrift.

Byggrensjøring

Boligen ryddes innvendig og utvendig for alt byggavfall før overlevering. Byggrensjøring utføres før overlevering. Kjøper må selv utføre ytterligere rengjøring.

Øvrige kjøpsforhold

Utbygger forbeholder seg retten til å foreta forandringer i materialvalg, valg av leverandører og konstruksjoner, forutsatt at opprinnelig funksjon og kvalitet opprettholdes.

Trøåsen eneboliger E12 og E13– Leveransebeskrivelse

Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis etter offentlige pålegg.

Tegninger og bilder i prospektet er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan- og fasadetegninger som vedlegges kontrakt.

Beplanting og blomster, innredning, tepper, møbler, markiser, og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke.

Det tas forbehold om at det kan være mangler i sjakter og føringsveier for VVS installasjoner som er inntegnet og at endringer av disse vil kunne forekomme i byggeprosessen. Innkassinger vil ha varierende størrelse.

Med mindre annet er avtalt i kontrakten, omfatter leveranse følgende:

- Ferdig oppført bolig i henhold til kontrakt og kontraktsdokumenter
- Opparbeidelse av tekniske anlegg og installasjoner, betong- og fundamentarbeider.
- Nøkkelklar bolig etter gjeldende standard, TEK 17, tegninger og øvrig prosjekteringsmaterieill.
- Hvitevarer til kjøkken – Oppvaskmaskin, kjøleskap med frysedel, komfyr og platetopp, iht. kjøkkentegninger.

Med mindre annet er avtalt i kontrakten, omfatter ikke leveransen:

- Varmeovner eller varmeanlegg ut over det som er angitt i dette dokumentet.
- Lysarmatur eller annet elektrisk utstyr ut over det som er angitt i dette dokumentet.
- Utstyr og innredninger som på arkitekttegninger er vist med stiplet linje, dette gjelder også all nødvendig klargjøring for senere bruk (f.eks. rør-, kanal- og kabelfremføringer).
- Møbler, innredning som vist på tegninger.
- Garderobeskap

Presiseringer

Trebaserte materialer påvirkes av fuktighet og uttørking. Det kan oppstå sprekker på grunn av bevegelser i materialene. Vi gjør oppmerksom på at utbygger ikke påtar seg reklamasjonsansvar for utbedring av slitasjeskader på innvendige flater, som malte flater og parkett, som evt. kan oppstå grunnet overnevnte etter overtakelse av leiligheten eller feil vedlikehold.

Listverk vil ha synlige spikerhoder.

Forbruker kan ikke før overtakelse tilføre materieill og utstyr, eller selv utføre egeninnsats.

Kjøper gjøres oppmerksom på at skisser, 3D-tegninger, bilder, fotos m.m. i prospekt og annonserer er av illustrativ karakter. Dette materiellet kan vise mengde, type innredning og detaljer m.m som ikke nødvendigvis inngår i den ferdige leveransen. Dette materiellet er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Terrenglinjer på fasadetegning er kun illustrerende og er derfor ikke retningsgivende.

Utbygger påtar seg HMS- ansvar etter byggherreforskriften, under byggeperioden.

Trøåsen eneboliger E12 og E13– Leveransebeskrivelse

Byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet er fastlagt, men det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til prospektet. Vindusplassering i den enkelte enhet kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet statiske utforming av bygget.

Offentlige forhold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder og drift og vedlikehold av energi/ nettverk.

02.06.2023.

ROMBEHANDLINGSSKJEMA TRØÅSEN ENEBOLIG

Rom	Golv	Vegger	Himling	Elektro	Sanitær/varme	Ventilasjon	Annet
Stue	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå. Ferdig overflatebehandlede dører og vinduer med tilpasset listløsning. Synlig innfesting av listverk.	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Opplegg for TV/data. Takstikk m/bryter		Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	
Kjøkken	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Komfyrvakt. Takstikk med bryter. Downlights med dimmer under overskap.	Oppvask-kum m/ettgreps armatur. Opplegg for oppvaskmaskin. Waterguard Vannstopper/lekkasje-sikring	Kjøkkenavtrekk. Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	Hvitevarer inngår i standard leveranse. Mulig tilvalg
Entre/VF/Gang	Flis/parkett. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Downlights Ringeklokke. Varmekabler under flis	Evt. fordelerskap.	Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	
Bod innvendig	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Taklampe med bryter.			Fordelerskap Aggregat for balansert ventilasjon

Vedlegg

02.06.2023.

Soverom	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Taklampe med bryter.		Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	
Bad	Membran og keramiske fliser 60x60. Mosaikkflis i dusjsone lik 60x60 flis.	Membran og keramiske fliser 60x60.	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Spotter med dimmer. Lysarmatur over speil eller integrert i vegghengt speil. Gulvvarme.	Servant. Ettgreps batteri for dusj og servant. Dusjhjørne. Veggmontert wc med utenpåliggende/ innebygd systerne. Kran/avløp til vaskemaskin (1.etg) Gulvsluk. Gulvvarme.	Balansert ventilasjon med avtrekk.	Baderomsinnredning
Terrasser / balkonger	Trevirke, MøreRoyal eller lignende	Fasade og rekkverk iht. beskrivelse.	Trevirke/ platekledning terrasser og balkonger.	Dobbel stikkontakt Belysning, lampe på vegg			
Loftstue	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males.	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018		Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav	

02.10.2024.

ROMBEHANDLINGSSKJEMA TRØÅSEN ENEBOLIG E12 og E13

Rom	Golv	Vegger	Himling	Elektro	Sanitær/varme	Ventilasjon	Annet
Stue	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå. Ferdig overflatebehandlede dører og vinduer med tilpasset listløsning. Synlig innfesting av listverk.	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Opplegg for TV/data. Takstikk m/bryter		Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	
Kjøkken	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Komfyrvakt. Takstikk med bryter. Downlights med dimmer under overskap.	Oppvask-kum m/ettgreps armatur. Opplegg for oppvaskmaskin. Waterguard Vannstopper/lekkasje-sikring	Kjøkkenavtrekk. Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	Hvitevarer inngår i standard leveranse. Mulig tilvalg
Entre/VF/Gang	Flis/parkett. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Downlights Ringeklokke. Varmekabler under flis	Evt. fordelerskap. VV-tank plasseres under trapp evtnt i bod	Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	
Bod innvendig	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Taklampe med bryter.			Fordelerskap Aggregat for balansert ventilasjon

Vedlegg


02.10.2024.

Soverom	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males i fargen 10342 Kalkgrå	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Taklampe med bryter.		Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav.	
Bad	Membran og keramiske fliser 60x60. Mosaikkflis i dusjsone lik 60x60 flis.	Membran og keramiske fliser 60x60.	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018 Spotter med dimmer. Lysarmatur over speil eller integrert i vegghengt speil. Gulvvarme.	Servant. Ettgreps batteri for dusj og servant. Dusjhjørne. Veggmontert wc med utenpåliggende/ innebygd systerne. Kran/avløp til vaskemaskin (1.etg) Gulvsluk. Gulvvarme.	Balansert ventilasjon med avtrekk.	Baderomsinnredning
Terrasser / balkonger	Trevirke, MøreRoyal eller lignende	Fasade og rekkverk iht. beskrivelse.	Trevirke/ platekledning terrasser og balkonger.	Dobbel stikkontakt Belysning, lampe på vegg			
Loftstue	Parkett hvitkalket eik, enstavs. Gulvlister.	Vegger kles med gips, sparkles og males.	Sparklet og malt gips.	I hht NEK 400:2018		Balansert ventilasjon i hht. forskriftskrav	


PLANTEGNINGER

1. etasje

Frittliggende sportsbod
(5 m²) medfølger



2. etasje



Arealer

BRA-S	146 m ²
P-ROM	141 m ²



TRØÅSEN


SALGSTEGNINGER

ENEBOLIG E5


05.07.2023

1. etasje

Frittliggende sportsbod
(5 m²) medfølger



2. etasje



Arealer

BRA-S	146 m ²
P-ROM	141 m ²



TRØÅSEN

SALGSTEGNINGER


ENEBOLIG E6

05.07.2023


Endringer kan forekomme.
Veggtykkelser/sjakter, fast innredning/kjøkken og områder med nedsenket himling er ikke prosjektert

1. etasje

Frittliggende sportsbod
(5 m²) medfølger



2. etasje



Arealer

BRA-S	146 m ²
P-ROM	141 m ²



TRØÅSEN


SALGSTEGNINGER

ENEBOLIG E7


05.07.2023

1. etasje

Frittliggende sportsbod
(5 m²) medfølger



2. etasje



Arealer

BRA-S	146 m ²
P-ROM	141 m ²



TRØÅSEN

SALGSTEGNINGER


ENEBOLIG E8

05.07.2023


Endringer kan forekomme.
Veggtykkelser/sjakter, fast innredning/kjøkken og områder med nedsenket himling er ikke prosjektert

1. etasje

Frittliggende sportsbod
(5 m²) medfølger



2. etasje



Arealer

BRA-S	146 m ²
P-ROM	141 m ²



TRØÅSEN


SALGSTEGNINGER

ENEBOLIG E9


05.07.2023

Endringer kan forekomme.
Veggtykkelser/sjakter, fast innredning/kjøkken og områder med nedsenket himling er ikke prosjektert

1.etasje



2.etasje



Arealer	
BRA-S	133 m ²
P-ROM	126 m ²



Endringer kan forekomme.
Veggtykkelser/sjakter, fast innredning/kjøkken og områder med nedsenket himling er ikke prosjektert


TRØÅSEN

SALGSTEGNINGER

ENEBOLIG E10

05.07.2023

1.etasje



2.etasje



Arealer	
BRA-S	133 m ²
P-ROM	126 m ²



Endringer kan forekomme.
Veggtykkelser/sjakter, fast innredning/kjøkken og områder med nedsenket himling er ikke prosjektert


TRØÅSEN

SALGSTEGNINGER

ENEBOLIG E11

05.07.2023

Troåsen E3 og E4
1. etg




Troåsen E3 og E4
2. etg.




Troåsen E12 og E13
1.etg.


Troåsen E12 og E13
2.etg.



Trøåsen E12 og E13
3.etg.







A



B

NB! Viser prinsipp for hustype, terreng vil variere noe for hvert hus.



Nr.	Beskrivelse	Dato

Trøåsen

Rammesøknad

Enebolig ES2

Snitt

Prosjektnummer	21052	A315	1 : 100
Dato	02.02.2023		
Tegnet	gvt		
Kontrollert	kmr	Skala	1 : 100



Fasade sør



Fasade øst



Fasade vest




Fasade nord


NB! Viser prinsipp for hustype, terreng vil variere noe for hvert hus.

Nr.	Beskrivelse	Dato

Prosjektnummer	21052	A415	
Dato	02.02.2023		
Tegnet	gvt		
Kontrollert	kmr	Skala	



A



B

NB! Viser prinsipp for hustype, terreng vil variere noe for hvert hus.



SELBERG ARKITEKTER AS
plan | arkitektur | landskap

Nr.	Beskrivelse	Dato




Trøåsen

Rammesøknad

Enebolig ES2Ø

Snitt

Prosjektnummer	21052	A317	Skala	1 : 100
Dato	02.02.2023			
Tegnet	gvt			
Kontrollert	kmr			



NB! Viser prinsipp for hustype, terreng vil variere noe for hvert hus.

Nr.	Beskrivelse	Dato

Prosjektnummer	21052	A417	
Dato	02.02.2023		
Tegnet	gvt	Skala	1 : 100
Kontrollert	kmr		




Tegnforklaring

--- Tiltaksgrense	■ Nedkast til søppel
--- Eiendomsgrense (eksist.)	■ Belegningsstein
--- Eiendomsgrense (ny)	■ Singel/naturgrus/steinbed
--- Formålsgrrense	■ Kjørbar asfalt
--- Byggegrense	■ Gangbar asfalt
--- Omriss p-kjeller	■ Gressarmoring
--- Eks. koter	■ Fast grus/subbusedekke
--- 444 Nye koter	--- Omriss overbygd areal
--- Lavbrekk/grøft	■ Ny bygning
--- Stikkrenne	■ Terrasse/balkong
+ 158.45 Ny terreng høyde	■ Plen
▲ Bygg inngang	■ Pryddress
--- Rekkeverk/håndløper	■ Staubed
--- Kantstein	■ Busker
--- Mur/sittekant	■ Regnbed
--- ACO-drain	■ Fallunderlag i plassstøpt gummi med omramming
■ Avvanningspunkt	■ Sandkasse med omramming
■ Trapp	■ Nytt tre
■ Sykkelparkering 32 stk på bakkenivå	■ Div. leukestyr
■ Benkebord	■ Bølplass
■ Sittebenk	
■ Plante- og dyrkningskasse	

Kartutdrag
Elev: 1712.12
Runde: 10/2021
Runde: 10/2021

21052	Treåsen
Utomhusplan utbyggingsstadium 1	
1:250 i A0	
14.03.2023	
TM	AvE
L-101	
HAW	



Oppdragsgiver:
Trøåsen Nord AS

Prosjekt	Trøåsen
----------	---------

Tegningsstatus	Rammesøknad
----------------	-------------

Tegningsnavn
Situasjonsplan

Dato:	Tegnet av:	Kontrollert av:	R
14.03.2023	gvt	kmr	2

Målestokk:	Tegningsnr.:
1 : 1000	A101

VELFORENING

Dette er et foreløpig utkast til vedtekter for Trøåsen Velforening.

VEDTEKTER

FOR

TRØÅSEN VELFORENING

1. gang vedtatt: "[Klikk her, og skriv dato for avholdt konstituerende årsmøtet]"

§ 1 Navn og beliggenhet

Foreningens navn er **Trøåsen Velforening**, som ligger i Klæbu i Trondheim kommune. Området som omfatter velforeningen er inntegnet på vedlagt kart, som inngår som en del av vedtektene.

§ 2 Formål og eierforhold

Velforeningen skal stå som eier av eiendommen angitt på vedlagte kartskisse, og som omfatter felles infrastruktur i området, hhv. internveier, parkeringsplasser, grøntarealer, hagestue og lekearealer, etter at tomter for utbygging av boliger er fradelt. Denne bestemmelsen blir oppdatert til å gjelde de faktiske forhold når området er ferdigstilt. Endring av denne bestemmelsen foretas av forretningsfører uten behandling i årsmøte.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø. Foreningen skal sikre hensiktsmessig drift, vedlikehold og utvikling av velforeningens område / eiendom.

Velforeningens styre utarbeider eget reglement gjeldende for hagestua, som bl.a. gir medlemmene informasjon om rettigheter og plikter.

§ 3 Medlemskap

Nåværende og fremtidige eiere av boliger innenfor velforeningens område har rett og plikt til å være medlemmer.

Det skal på alle eiendommene tinglyses pliktig medlemskap i foreningen.

Medlemmene er forpliktet til å følge velforeningens vedtekter og vedtak fattet i foreningens styrende organer.

En husstand har ett medlemskap. For eiendommer som eies av en juridisk person, som for eksempel et selskap, en stiftelse eller en sammenslutning, utøves medlemskapet av en representant som innehar retten til å forplikte selskapet/stiftelsen/sammenslutningen iht. firmaattest.

§ 4 Medlemmers plikter, kontingent

Medlemmene plikter å delta i drift og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer gjennom innbetaling av kontingent. Kontingenten kan kun benyttes i overensstemmelse med foreningens formål.

Etter vedtak på årsmøtet skal styret hvert år kreve inn et beløp (kontingent) fra hvert av medlemmene. Beløpet fastsettes i foreningens budsjett. Kontingenten skal fordeles likt per medlem i velforeningen.

Medlemmene innbetaler til foreningens bankkonto etter regning, to ganger pr. år innen 1. januar og 1. juni, den kontingent årsmøtet har fastsatt.

I saker som krever felles finansiering ut over de midler styret årlig får til disposisjon gjennom kontingenter, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 5 Årsmøte

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.

Styrets leder innkaller skriftlig til årsmøte og ekstraordinært årsmøte med minst to høyst fire ukers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet ledes av styrets leder, møtet kan også velge annen møteleder. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

Ved avstemninger har medlemmene én stemme pr. husstand.

Årsmøte behandler:

- a) Årsmelding fra styret
- b) Årsregnskap
- c) Andre saker som er nevnt i innkallingen
- d) Valg av styremedlemmer

Vedtak i årsmøte og ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber om det.

§ 6 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det søkes å oppnå at det holdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 7 Styret

Ved etableringen av velforeningen velges et interim-styre bestående av en styreleder og to styremedlemmer. Når minimum 70 % av boenhetene som er omfattet av velforeningen er omsatt,

skal det velges et fullstendig styre bestående av én leder og 3 – 7 medlemmer. Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Årsmøtet kan også velge 2 varamedlemmer til styret.

Styreleder og styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år. Ved første ordinære styrevalg velges to styremedlemmer for ett år, dette for å sikre kontinuitet i styret.

Dersom det er valgt varamedlemmer til styret kan de møte på samtlige styremøter.

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap forplikter foreningen ved sine underskrifter.

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser samt forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi. Etter behov kan styret oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. Styret skal etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter og representerer foreningen utad.

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et flertall av styremedlemmene kan kreve at styret sammenkalles. Styret fører protokoll over saker til behandling og vedtak.

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder, er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Styret ansetter forretningsfører som står for innkrevingen av kontingent og oppfølging av innbetalingen av denne, føring av regnskap, betaling av løpende utgifter til vedlikehold og lignende, samt utarbeidelse av årsbudsjett og årsregnskap. Forretningsfører skal ha anledning til å innkreve gebyr for utgivelse av informasjon/ registrering av eierskifte i forbindelse med salg. Behandlingsgebyret betales av kjøper og selger.

Styret engasjerer vaktmestertjeneste som skal stå for stell og vedlikehold av foreningens fellesarealer.

§ 8 Avsetning til vedlikehold

Årsmøtet vedtar nødvendigheten av avsetning til dekning av fremtidige vedlikeholdskostnader, påkostninger eller andre fellestiltak på velforeningens område.

§ 9 Mislighold, vedtektsendring, oppløsning, sammenslutning og deling

Ved unnlatelse av å betale pålagt kontingent til foreningen fastsatt av foreningens årsmøte, kan foreningen gå til utpanting av den enkelte husstand for å inn drive sitt tilgodehavende pluss omkostninger.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 100% enighet, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 100% enighet. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå

avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre sammen med en uavhengig advokat, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Formålet bestemmes av avviklingsstyret. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.

Kart over de 69 medlemmene i velforeningen (foreløpig utenomhusplan):



Budsjett 1. driftsår
Trøåsen Velforening

Inntekter	2023
Oppstartsinntekter	345 000
Felleskostnader	383 230
Sum inntekter	728 230

Kostnader	
Styrehonorar	30 000
Arbeidsgiveravgift	4 230
Forretningsførerhonorar	37 500
Diverse kontingenter	2 000
Kommunale avgifter	3 000
Adm.kostnader og porto	1 000
Møteutgifter fellesmøter	4 000
Vaktmester/ driftstilsyn	35 000
Sommervedlikehold	87 500
Diverse drift, utskiftninger og utstyr	10 500
Vintervedlikehold	125 000
Strøm	18 000
Forsikringspremier	1 500
Avsetning til framtidig vedlikehold	20 000
Bank- og kortgebyr	4 000
Sum kostnader	383 230

Resultat	345 000
-----------------	----------------

Årkontingent pr medlem	5 554
Antall medlemmer	69

FORUTSETNINGER

Ovennevnte budsjett er et forslag basert på mottatt, innhentet og kjent informasjon på utarbeidelsestidspunktet.
 Budsjettet er basert på stipulerte kostn. Det tas forbehold om endringer i behov, priser på tjenester, prisjusteringer og fremtidige endringer av opplyste arealstørrelser/eierbrøk.
 Budsjettet baserer seg på årskostnader.

Utarbeidet av Kjeldsberg Boligforvaltning 30.06.2023

BUDSJETTET GJELDENE FRA FØRSTE INNFLYTTING TIL DESEMBER

Reguleringsbestemmelser Trøåsen nord, planident: K2016002, arkivsak 16/193, 21/6829

Dato for godkjenning av Klæbu kommunestyre: 5.12.2019
Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 27.4.2021
Dato for godkjenning av Byplansjefen : 27.4.2021

§ 1 AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norconsult AS, sist datert 5.12.2019, og på utsnitt av plankart etter endring pr. 27.4.2021.

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i nordre del av områdeplanen Gjellan Trøåsen. Fjernvirkning av foreslått bebyggelse, ivaretagelse av områdets stedegne landskapstrekk og frodig grønnstruktur, samt trafikksikre bomiljø har vært vektlagt i planen.

Området reguleres til:

- Bebyggelse og anlegg
 - o Boliger (1110)
 - o Frittliggende småhusbebyggelse (1111)
 - o Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112)
 - o Barnehage (1161)
 - o Energianlegg (1519)
 - o Lekeplass (1610)
- Samferdsel og teknisk infrastruktur
 - o Kjøreveg (2011)
 - o Fortau (2012)
 - o Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)
 - o Annen veggrunn – grøntareal (2019)
 - o Kollektivholdeplass (2073)
- Grønnstruktur
 - o Grønnstruktur (3001)
- Hensynssoner
 - o Frisiktsone (H140)
 - o Høyspenningsanlegg (H370)
 - o Bevaring kulturmiljø (H570)
 - o Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)
 - o Bevaring naturmiljø (H560)
 - o Flomveg (H320)
- Bestemmelsesområde
 - o Bestemmelsesområde #1 – Frigitt kulturminne

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1 Fellesbestemmelser

Forming av terreng

Terreng vist som "Nye koter" på vedlagte illustrasjonsplan skal være retningsgivende for plassering og gruppering av ny bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal og adkomst. Ny bebyggelse skal ta hensyn til terreng i illustrasjonsplanen både på byggetomten og mot nabotomtene, men det tillates bearbeiding for å sikre god tilpasning i detaljprosjekt.

Utomhusplan

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak for boliger skal det sendes inn detaljert utomhus- og tomtedelingsplan for hele delfeltet.

Planen skal vise planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, beplantning, avkjørsler, bilparkering, HC-parkering, sykkelparkering, adkomster, renovasjonsløsning, private og felles uteoppholdsarealer, småbarnslekeplass og nærlekeplasser, samt turveger tilhørende det aktuelle byggetrinn i samsvar med vedlagte illustrasjonsplan. Møblering, forstøtningsmurer og andre arealavgrensende tiltak skal også vises. Evt. sikring mot stup eller skrent skal gå fram av utomhusplanen. Planen skal være høydesatt og angi stigningsforhold på alle vegger og høyder på uteoppholdsarealer.

Mellom delfeltene skal det opparbeides turveger og øvrige anlegg for rekreasjon og opphold i samsvar med vedlagte illustrasjonsplan, som sikrer sammenheng og snarveger mellom boligområdene. Turvegen skal opparbeides med første tilliggende byggetrinn.

Sammen med utomhusplan skal det utarbeides sol/skyggestudier som viser at solforhold på privat og felles uteoppholdsareal er tilfredsstillende iht Trondheim kommunes uteromsveileder.

Planene skal utformes etter prinsippene om tilgjengelighet for alle.

Støy

Lydnivå innendørs i ny bebyggelse og på utendørs oppholdsareal skal tilfredsstillende krav i NS 8175 klasse C, og føringer fastsatt i rundskriv T-1442/2016 – tabell 3 «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging».

Universell utforming

Gang- og sykkelveg inkl fortau og arealer til felles renovasjonsløsninger må ha fast dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og personer med ganghjelpemidler.

Utearealer som er forbeholdt fotgjengere skal utformes slik at de fungerer tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert personer med bevegelses- og orienteringsnedsettelse.

Helning på fortau langs o_SKV1 kan ikke være brattere enn 8 %. Der helning på fortau langs o_SKV1 er brattere enn 7 %, for strekninger lengre enn 35 m, skal det anlegges hvilerrepos for hver 35 m og etableres benk per 70 m. Det bør installeres håndløper i de bratteste og lengste partiene, som sikrer framkommelighet på vinterstid. Løsninger skal vises i detaljplaner for veganlegget.

Renovasjon

Boliger og barnehage innenfor planen skal ha nedgravde containere for restavfall og papp/papir. Det skal etableres returpunkt for papp, glass og metall og farlig avfall.

Avkjørsler og parkering

I tilknytning til boligene skal det opparbeides minimum 1,2 parkeringsplasser for bil per boenhet eller per 70 m² BRA. Det skal settes av minimum 5 % parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Det skal anlegges minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 70 m² BRA eller boenhet.

For barnehage skal det etableres besøkparkering for bringing og henting av barn i tråd med kommunens gjeldende retningslinjer.

Avkjørsler til boligene skal samles i størst mulig grad, slik at antall avkjørsler langs bolig gatene reduseres til et minimum. For å sikre trafiksikkerheten i og ved avkjørsler til eiendommer, kan kommunen kreve opparbeidelse av egne løsninger, bl.a. fellesavkjørsler for flere eiendommer og løsninger for gående.

Parkering for konsentrert småhusbebyggelse skal utformes som samleparkering i størst mulig grad, over eller under bakken.

Energianlegg, BE1-3

Trafo plasseres som vist på plankartet. Trafo/nettstasjon skal gjennom material- og fargebruk harmonere med bebyggelsen i området.

Miljø og klima, overvannshåndtering

Fysiske tiltak skal oppføres med tanke på framtidige klimatiske forhold. Tiltak, herunder veger, skal dimensjoneres for framtidige flomsituasjoner. Nødvendig fordøyning skal etableres. Tverrfall på gang-, sykkel- og kjøreveg legges slik at overvann i størst mulig grad dreneres ut til terreng.

Overvannshåndtering skal løses lokalt innenfor hvert boligfelt. Ny bebyggelse skal føre takvann til utkast på plen, og avrenning på vegarealer skal håndteres i åpne grøfter.

3.2 Boliger, barnehage og lekeplasser

Frittliggende småhusbebyggelse – BFS1-BFS10, B1-B2

I delfeltene tillates det oppført frittliggende småhusbebyggelse som eneboliger og tomannsboliger.

B1 og B2 omfatter eksisterende frittliggende småhusbebyggelse.

Konsentrert småhusbebyggelse – BKS1-BKS11

I delfeltene tillates det oppført konsentrert småhusbebyggelse som flermannsboliger, kjedehus og rekkehus.

Barnehage o BBH

Området tilrettelegges for bygging av offentlig barnehage.

Tilgjengelig boenhet

I planområdet skal minimum 30 % av boligene være tilrettelagt som tilgjengelig boenhet.

Bebyggelsens plassering

Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser.

Ved plassering av bebyggelsen mot vest innenfor felt BKS2 skal fjernvirkning og landskapsmessig tilpasning vektlegges, med formål å redusere fjernvirkningen av prosjektet og sikre et bredt grøntdrag med frodig vegetasjon. Behandling av vegetasjon skal vises i utomhusplan, jfr. pkt. 3.1.

Grad av utnyttning

Arealutnyttelse skal være minimum 3 boliger per dekar og maksimum 3,5 boliger per dekar for området som helhet.

Felt BFS1-BFS10, B1 og B2 skal ha en utnyttelsesgrad på minimum 25 % BYA, og maksimum 30 % BYA.

Felt BKS1-BKS11 skal ha en utnyttelsesgrad på minimum 45 % BYA og maksimum 55 % BYA.

Felt BBH (barnehage) skal ha en utnyttelsesgrad på maksimum 25 % BYA.

Bebyggelsens høyde

Boligbebyggelsens totale høyde skal ikke overstige 9 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

Bebyggelsen innenfor o_BBH skal ikke overstige 7 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

Bebyggelsens utforming

Ny bebyggelse skal utformes slik at det ved volumoppbygging, materialbruk, farger og detaljering oppnås høy estetisk kvalitet og et helhetlig preg i byggeområdet. Det bør velges farger som bidrar til å redusere fjernvirkningen av prosjektet. Garasjer, carport og boder skal tilpasses bolighusets form, takform, materialbruk og farge.

Uteareal

Samlet uterom for bolig skal være 50 m² per 100 m² BRA boligformål eller boenhet. Minst halvparten av uterommet skal være på terrengnivå og opparbeides som felles leke- og oppholdsareal. Det skal være maks. 50 m til nærmeste småbarnslekeplass fra inngangsdør til bolig.

Offentlige lekeplasser, o_BLK2 og o_BLK3

o_BLK2 og o_BLK3 skal være offentlig areal og opparbeides til leke- og uteoppholdsareal. Det skal tilrettelegges for variert lek for barn i flere aldersgrupper. Dokumentasjon og krav til opparbeidelse skal vises i utomhusplan.

Felles lekeplasser, f_BLK1 og f_BLK4

f_BLK1 og f_BLK4 skal opparbeides til felles leke- og uteoppholdsareal. Det skal tilrettelegges for variert lek for barn i flere aldersgrupper. Dokumentasjon og krav til opparbeidelse skal vises i utomhusplan.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR

4.1 Kjøreveg og fortau

Offentlige kjøreveger, o_SKV1-4

o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3 og o_SKV4 skal være offentlige og opparbeides som vist på plankartet.

Offentlige fortau, o_SF1-4

o_SF1, o_SF2, o_SF3 og o_SF4 skal være offentlig og opparbeides som vist på plankartet.

Offentlig kollektivholdeplass, o_SKH1-2

o_SKH1-2 skal være offentlig. Det kan opparbeides leskur innen området vist på plankartet.

Felles kjøreveg, f_SKV1-10

f_SKV1- f_SKV10 er felles adkomstveger og opparbeides som vist på plankartet.

4.2 Annen veggrunn (teknisk anlegg og grøntareal)

Arealer vist som annen veggrunn på plankartet skal benyttes til grøntrabatter, vegrekkverk, skjæringer, fyllinger, grøfter og snoopplag.

§ 5 GRØNNSTRUKTUR

5.1 Grønnstruktur

f_G1, f_G2, f_G4 og f_G5 skal være felles grønnstruktur. Grønnstrukturen skal bidra til å ivareta stedets karakter og begrense fjernvirkningen av prosjektet. All hogst av skog og annen skjøtsel innenfor området skal skje iht. skjøtselsplan godkjent av kommunen. Vegetasjon som tas bort skal erstattes av ny stedegen vegetasjon.

o_G3 og o_G6 skal være offentlig grønnstruktur. Grønnstrukturen skal bidra til å ivareta stedets karakter og begrense fjernvirkningen av prosjektet. All hogst av skog og annen skjøtsel innenfor området skal skje iht. skjøtselsplan godkjent av kommunen. Vegetasjon som tas bort skal erstattes av ny stedegen vegetasjon.

Det skal opparbeides sammenhengende turstier gjennom grønnstrukturen i o_G3 og o_G6, mellom delfeltene, og til eksisterende turstier i tråd med illustrasjonsplanen. Turvegen opparbeides sammen med første tilliggende byggetrinn.

Eksisterende bekkedrag gjennom o_G3 og o_G6 skal sikres som åpne bekkedrag. Fordrøyningstiltak tillates etablert.

§ 6 HENSYNSSONER

6.1 Frisiktsone, H140_1-H140_8

I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende plan. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt.

6.2 Fareområde høyspenningsanlegg, H370_1-H_370_3

Innenfor denne sonen tillates ikke oppføring av bygninger og anlegg med unntak av

høyspenningsanlegg. Mindre anlegg for teknisk infrastruktur kan tillates innenfor sonen, for eksempel trykkøkingsstasjon.

6.3 Bevaring av kulturminner, H570_1 og H570_2

Innen hensynssonene ligger kullgroper fra yngre jernalder/middelalder med idnr: 108517-1, 107201 og 107213. Kullgropene er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. Det samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte rundt den synlige ytterkant av enkeltgroper eller samling av kullgroper (ref. § 6.4). Innen bevaringsområdene med kullgroper må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen bevaringsområdet må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (Trøndelag fylkeskommune).

6.4 Båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1 og H730_2

Hensikten med hensynssonene er sikring av automatisk fredete kulturminner på Trøåsen nordre. Innenfor hensynssone, båndlagt etter kulturminneloven, som automatisk fredet kulturminne, gjelder kulturminnelovens bestemmelser. Kulturminner innenfor hensynssone er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. Her skal det ikke igangsettes tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet med omkringliggende sikringssone, eller framkalle fare for at dette kan skje. Den naturlige vegetasjon skal tas vare på. Eventuelle tiltak må omsøkes og godkjennes av rette kulturminnemyndighet.

6.5 Bevaring naturmiljø, H 560_1 - H560_3

Bekkelukning tillates ikke. Området innenfor hensynssonen skal fungere som flomveg. Det tillates opparbeidelse av terreng for nødvendig fordrøyning.

På begge sider av vannvegene, innenfor viste byggegrenser i plankartet, skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levesteder for planter og dyr.

Innenfor byggegrensene tillates opparbeidelse av turveg og arealer til lek, med dekke som hensyntar fordrøyning.

Ved oppfylling og omlegging skal det etterstrebes en naturlig utforming med mest mulig variasjon av kantvegetasjon, bunns substrat, stryk, kulper og steinsetting av kanter og bunn. Kantsoner langs bekken skal reetableres så raskt som mulig.

Det skal dokumenteres at sikkerheten mot flom, erosjon og skred vil bli tilstrekkelig ivaretatt i både anleggsfase og permanent situasjon.

6.6 Flomveg, H320

Området skal fungere som flomveg. Det tillates ikke bebyggelse eller andre tiltak som vil være til hinder ved flom.

§ 7 BESTEMMELSESONOMRÅDE

Bestemmellesonomaade #1 Frigivelse av kulturminne

De berørte automatisk fredete kulturminner id. 107208 og 108535-1 og 2, som er markert som bestemmellesonomaade #1 i plankartet kan fjernes uten vilkår om videre arkeologisk granskning.

§ 8 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING

8.1 Anleggsperioden

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen, skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, legges til grunn.

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy, støv og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling inkludert kollektivtrafikk, massetransport, driftstider, trafiksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping, støyforhold og miljøforhold. Gjeldende retningslinjer for støy og luftforurensning skal legges til grunn for planen. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert for bygge- og anleggsarbeidene kan igangsettes.

8.2 Utomhusplan

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før utomhusplanen er godkjent av kommunen.

8.3 Tekniske planer

For igangsettingstillatelse kan gis skal tekniske planer som veg- og skiltplan, og vann- og avløpsplan for de enkelte delfelt være godkjent av kommunen.

8.4 Geoteknisk prosjektering

Geoteknisk/ingeniørgeologisk prosjektering skal være ferdig for rammetillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk/ingeniørgeologisk oppfølging av spesielle arbeider i bygge- og anleggsperioden.

8.5 Forurensset grunn

For det kan gis tillatelse til tiltak på areal som er brukt som skytebane, må det gjennomføres undersøkelser med hensyn på forurensset grunn. Dersom grunnen skulle vise seg å være forurensset må det utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensset grunn, i tråd med § 2 i forurensningsforskriften. Denne skal godkjennes av forurensningsmyndigheten.

8.6 Støy

For igangsettingstillatelse gis, skal det dokumenteres at boligbebyggelsen er planlagt i henhold til Rundskriv T-1442 – tabell 3 «Retningslinjer for støy i arealplanlegging». Videre henvises til samme rundskriv – tabell 4, hvordan støy i bygge- og anleggsfasen ivaretas. Eventuelle støyskjermingstiltak skal etableres samtidig som delfeltene bygges ut.

8.7 Renovasjon

For første igangsettingstillatelse gis skal det foreligge teknisk godkjent plan for avfallsløsning. Planen skal godkjennes av kommunen.

8.8 Sikring mot skred

For igangsettingstillatelse for o_SKV 1 gis, skal det dokumenteres at vegen har tilstrekkelig sikkerhet mot skred. Dette kravet gjelder også for alle anleggstiltak under kote + 175.

8.9 Atkomstveger

Felles atkomstveger opparbeides i takt med utbygging av delfeltene. For det gis brukstillatelse

for boligene i delfeltet skal felles atkomstveg være ferdigstilt.

8.10 Terreng langs bekkeløp

For igangsettingstillatelse for felt BFS5 og BFS7 gis, skal det gjennomføres detaljert oppmåling og vurdering av behov for justering av bekkeløpet i o_G6 samt tilgrensende terreng.

§ 9 REKKEFØLGEKRAV

9.1 Skolekapasitet

Søknad om utbyggingstiltak for boliger kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet.

9.2 Gang- og sykkelveg og busslomme langs fv. 6680

For det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet, skal det være etablert en sammenhengende gang- og sykkelveg fra kryss o_SKV1 til Klæbu sentrum og bussholdeplass ved krysset fv. 6680 og o_SKV1.

9.3 Avløp

For det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet, skal ny avløpsløsning ved fv. 6680 til Trondheim være etablert og avløp fra området skal være påkoblet denne.

9.4 Samferdselsanlegg

For det gis brukstillatelse for boligene i delfelt skal offentlig kjørevege, fortau og felles atkomstveg til det aktuelle delområdet være ferdigstilt. Offentlig kjørevege og fortau, samt felles atkomstveger opparbeides i takt med utbyggingen av delfeltene.

9.5 Uteareal

For det gis brukstillatelse for tilliggende delfelt, skal f_BLK1, o_BLK2, o_BLK3, f_BLK4, samt interne felles leke- og uteoppholdsareal og beplantning være ferdig opparbeidet iht godkjent utomhusplan. Dersom brukstillatelse gis i vinterhalvåret, kan kravet om ferdigstillegg av uteoppholdsarealer utsettes til første påfølgende vår, for sesongavhengige arbeider.

9.6 Turveger


For det gis brukstillatelse for første/siste? tilliggende delfelt, skal turveg mellom boligområder være ferdig opparbeidet iht godkjent utomhusplan. Dersom brukstillatelse gis i vinterhalvåret, kan kravet om ferdigstillegg av turveg utsettes til første påfølgende vår, for sesongavhengige arbeider.

9.7 Renovasjon

For det gis brukstillatelse skal avfallsløsning inkludert returpunkt være etablert i henhold til godkjente planer.

VEDLEGG TIL BESTEMMELSENE:

Illustrasjonsplan (datert 20.2.2019)



KJØPETILBUD

FOR PROSJEKTET

Leilighet/bolig i gnr....., bnr..... i kommune

Trinn nr. (NB! Trinn nr. må fylles ut dersom flere byggetrinn)

Leilighetsnr/husnr. (NB! Leilighetsnr/husnr må fylles ut)

Undertegnede bekrefter herved tilbud om å kjøpe ovennevnte leilighet for:

Kjøpesum kr.

Beløp med bokstaver kr.

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave/prisliste.

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Kontant ved kontraktens underskrift: 10 % av kjøpesum		kr
Låneinstitusjon	Referanse & tlf.nr.	
Egenkapital:		kr
Totalt		kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV:

☐ Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom

☐ Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

ØNSKER GRATIS OG UFORPLIKTENDE VERDIVURDERING FRA Proaktiv Trondheim Syd ☐ JA ☐ NEI

Entreprenør stiller garanti iht buofl. § 12. Kjøper har disposisjonsrett over innbetalt del av kjøpesummen inntil selger har stilt garanti etter buofl. § 47 eller skjøte til kjøper er tinglyst. Forskuddet skal innbetales meglers klientkonto, og vil gå til fradrag fra kjøpesummen når denne skal innbetales pr. oppgjørs/overtagelsesdato.

Dersom selger stiller garanti etter bustadop §47 kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og tinglysing av skjøte.

Ved innlevering av "kjøpetilbud" er tilbyder bundet når tilbudet er innlevert megler. Selger er bundet av aksepten når selger skriftlig har akseptert samme tilbud. Bindende avtale er regulert i h.t Lov om avtaler av 31. mai 1918

Eventuelle betingelser/forbehold:

KJØPER HAR GJORT SEG KJENT MED FORHOLD NEVNT I PROSJEKTET, LEVERANSEBESKRIVELSE, REGULERINGSPLAN, SAMT AKSEPTERER SELGERS STANDARD KJØPEKONTRAKT SOM VIL BLI BENYTTET VED ALLE SALG, OG UTKAST TIL VEDTEKTER .

VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD MÅ KJØPER FREMLEGGE GYLDIG LEGITIMASJON OG FINANSIERINGSBEKREFTELSE PÅ HELE KJØPESUMMEN,

Navn:	Navn:
Personnr:	Personnr:
Adr:	Adr:
Tlf.arb.	Tlf.arb.
Tlf.priv.	Tlf.priv.
E-mailladr:	E-mailladr:
Dato:	Dato:
Sign:	Sign:

For selger:
Kjøpetilbud akseptert: Sted:....., dato:, kl.: Selgers signatur:

Kjøpetilbudet innleveres til : Trondheim Syd Eiendom AS •Søbstadvegen 1 •Faks.
• Organisasjonsnr. 989716816

KVALITET I FOKUS

Pålitelig utbygger

Boligprosjekter utviklet og gjennomført av HAW Gruppen AS kjennetegnes av høyt fokus på godt utført håndverk, gjennomtenkte planløsninger, brukervennlighet og moderne boligstandard.

Vi er svært opptatt av at kunden skal få tilpasse sin bolig etter sine ønsker og behov, og tillater derfor en stor grad av tilvalg og endringer. Å kjøpe bolig er et stort løft, og det er viktig for oss at du oppnår boligdrømmen din. Vi vet at alle kvaliteter både i og utenfor boligen er viktige, og derfor er vi nøye med å inkludere kunden våre i prosessen. Vi hjelper til med å ta de riktige valgene du blir fornøyd med over tid! Kvalitetssikring i alle ledd er viktig for sluttresultatet.

Vi har et bredt spekter på våre tjenester, har god gjennomføringsevne, og er et løsningsorientert firma som ser muligheter fremfor begrensninger.



ANN KRISTIN ULSTAD
Prosjektkoordinator

Trøåsen

TRØÅSEN.NO



JONAS TOFTEMO
90 50 20 04
jt@proaktiv.no



ANN KRISTIN ULSTAD
41 65 57 14
annkristin@hawgruppen.no



PROAKTIV